



T **TRACTO CAMIONES USA E.I.R.L.**

R.U.C. N° 20293774308

FACTURA

007 - N° 0013955

Oficina Principal : Av. Nicolás Ayllón N° 3904 Z.I. Zona Industrial - Ate - Lima
Teléfonos: 319-9555 Fax: 319-9556 e-mail: ventas@tracusa.com
Sucursal Arequipa: Car. Variante de Uchumayo Km. 2 - Arequipa - Yanahuara Telf.: 054-380340
Sucursal Trujillo : Av. Dos de Mayo 1200 (Sub. Lt. 3A Lotiz. Montevideo) La Libertad Telf.: 044-383736 / 383732
Tienda San Luis : Av. Nicolás Arriola N° 2086 - San Luis - Lima Telf.: 324-1192
Tienda Los Olivos : Av. Alfredo Mendiola N° 6719 - Los Olivos - Lima Telf.: 528-5687
Tienda Callao : Av. Elmer Faucett N° 5082 Urb. Las Fresas Prov. Const. del Callao - Callao Telf.: 574-7605

Fecha Emisión **LIMA, 30 DE SETIEMBRE DEL 2015**

Lima, 30 de SETIEMBRE del 201 5


PUNTO DE PARTIDA:

NUEVA RAZON SOCIAL
TRACTO CAMIONES USA S.A.C.

SEÑORES : OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU
DIRECCION : AV. 28 DE JULIO NRO. 150 DPTO. 7MO URB. MIRAFLORES LIMA - LI - I
PUNTO DE LLEGADA:
R.U.C. : 20425123115
LISTA DE PRECIOS :
VENDEDOR : Roberto Perez
PROYECTO :

CONDICION DE PAGO : Contado Efectivo
VENCIMIENTO : 01/10/2015
BODEGA : ALMACEN REPUESTOS
GUIA DE REMISION : 0007-0000011478
T/CAMBIO : 3.2230
GIRO : Por definir

CODIGO	DESCRIPCION	UBICACION	CANTIDAD	VALOR VENTA	TOTAL
IHC FN688496	HORMIGONERA INTERNATIONAL	-	1	116,737.29	116,737.29
NUMERO SERIE	3HTWYAHT4FN688496	AÑO FABRICACION 2014			
CHASIS	3HTWYAHT4FN688496				
Nro. MOTOR	35327795				
COLOR	BLANCO				
MODELO	7600 SBA 6X4				
MARCA	INTERNATIONAL				
PLACA					
MARCA MOTOR	CUMMINS				
MODELO MOTOR	ISM320V				
POTENCIA MOTOR (HP)	305 HP				
PESO NETO (KG)	12,650				
LARGO	9,410				
ANCHO	2,600				
ALTO	3,680				
SON : CIENTO TREINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 DOLARES AMERICANOS					
Vº Bº CREDITO	Vº Bº BODEGA	Vº Bº FACTURACION	EXCENTO: 0.00 VALOR VENTA: 116,737.29 I.G.V.: 21,012.71 TOTAL A PAGAR: US\$ 137,750.00		



La falta de pago total o parcial de la presente factura en la fecha de pago indicada líneas arriba, generará la obligación del cliente de pagar a TRACTO CAMIONES USA E.I.R.L. Intereses calculados a una tasa equivalente a la suma de las tasas máximas de interés convencional compensatorio y moratorio permitidas por el Banco Central de Reserva para operaciones ajenas al sistema financiero, sin perjuicio de la indemnización del daño ulterior de otros derechos de TRACTO CAMIONES USA E.I.R.L. Pactándose la mora automática del cliente. La recepción por el cliente de la presente factura y/o de los bienes descritos en la misma implicará la aceptación del pago de los intereses indicados.

No se acepta devolución 7 días después de adquirido el producto.
No se aceptará productos que no se encuentren en su estado original.

ADQUIRENTE O USUARIO



T TRACTO CAMIONES USA E.I.R.L.

R.U.C. Nº 20293774308

FACTURA

007 - Nº 0013955

NUEVA RAZON SOCIAL
TRACTO CAMIONES USA S.A.C.

Oficina Principal : Av. Nicolás Ayllón Nº 3904 Z.I. Zona Industrial - Ate - Lima
Teléfonos: 319-9555 Fax: 319-9556 e-mail: ventas@tracusape.com
Sucursal Arequipa: Car. Variante de Uchumayo Km. 2 - Arequipa - Yanahuara Telf.: 054-380340
Sucursal Trujillo : Av. Dos de Mayo 1200 (Sub. Lt. 3A Lotiz. Montevideo) La Libertad Telf.: 044-383736 / 383732
Tienda San Luis : Av. Nicolás Arriola Nº 2086 - San Luis - Lima Telf.: 324-1192
Tienda Los Olivos : Av. Alfredo Mendiola Nº 6719 - Los Olivos - Lima Telf.: 528-5687
Tienda Callao : Av. Elmer Faucett Nº 5082 Urb. Las Fresas Prov. Const. del Callao - Callao Telf.: 574-7605

Fecha Emisión LIMA, 30 DE SETIEMBRE DEL 2015

Lima, 30 de SETIEMBRE del 201 5

PUNTO DE PARTIDA:

SEÑORES : OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERU
DIRECCION : AV. 26 DE JULIO NRO. 150 DPTO. 7MO URB. MIRAFLORES LIMA - LI - I
PUNTO DE LLEGADA:
R.U.C. : 20425123115
LISTA DE PRECIOS :
VENDEDOR : Roberto Perez
PROYECTO :

CONDICION DE PAGO : Contado Efectivo
VENCIMIENTO : 01/10/2015
BODEGA : ALMACEN REPUESTOS
GUIA DE REMISION : 0007-0000011478
T/CAMBIO : 3.2230
GIRO : Por definir

CODIGO	DESCRIPCION	UBICACION	CANTIDAD	VALOR VENTA	TOTAL
IHC FN688495	HORMIGONERA INTERNATIONAL	-	1	116,737.29	116,737.29
NUMERO SERIE	3HTWYAHT4FN688495	AÑO FABRICACION	2014		
CHASIS	3HTWYAHT4FN688495				
Nº. MOTOR	35327795				
COLOR	BLANCO				
MODELO	7600 SBA6X4				
MARCA	INTERNATIONAL				
PLACA					
MARCA MOTOR	CUMMINS				
MODELO MOTOR	ISM320V				
POTENCIA MOTOR (HP)	305 HP				
PESO NETO (KG)	12,650				
LARGO	9,410				
ANCHO	2,600				
ALTO	3,680				



SON : CIENTO TREINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA / CUATRO DOLARES AMERICANOS

Vº Bº CREDITO	Vº Bº BODEGA	Vº Bº FACTURACION	EXCENTO: VALOR VENTA: I.G.V.: TOTAL A PAGAR:	0.00 116,737.29 21,012.71 US\$ 137,750.00
------------------	-----------------	----------------------	---	--

La falta de pago total o parcial de la presente factura en la fecha de pago indicada líneas arriba, generará la obligación del cliente de pagar a TRACTO CAMIONES USA E.I.R.L. Intereses calculados a una tasa equivalente a la suma de las tasas máximas de interés convencional compensatorio y moratorio permitidas por el Banco Central de Reserva para operaciones ajenas al sistema financiero, sin perjuicio de la indemnización del daño ulterior de otros derechos de TRACTO CAMIONES USA E.I.R.L. Pactándose la mora automática del cliente. La recepción por el cliente de la presente factura y/o de los bienes descritos en la misma implicará la aceptación del pago de los intereses indicados.

No se acepta devolución 7 días después de adquirido el producto.
No se aceptará productos que no se encuentren en su estado original.

SUNAT



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINA

TIPO DE MÁQUINA	Camión Mixer
MARCA	International
MODELO	7600 SBA 6x4 - 305HP
NÚMERO SERIE	FN688496
FECHA FABRIC	2014

FECHA

16	Octubre	2015
----	---------	------

CÓD ASIGNADO

P - 442007

PROVEEDOR

NOMBRE	TRACTO CAMIONES USA E.I.R.L
DIRECCIÓN	Av. Nicolás Ayllón N° 3904 Zona Industrial -Ate
TELÉFONO	(01) 3199555

PEDIDO

NUM	PER 07 / 15
FECHA	10 Setiembre 2015

COMPROBACIÓN

SI NO

1	Tiene algún defecto visible		X
2	Tiene caja de herramientas		X
3	Entrega repuestos		X
4	Tiene cabina	X	
5			
6			
7			
8			
9			

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

SI NO

1	Manual de Mantenimiento (Español) Físico		X
2	Manual de despiece (Español) Físico		X
3	Manual de Piezas em CD ROM		X
4	Manual de operación (Español) Físico		X
5	Características lubricantes y aceites		X
6	Perioricidad operaciones de lubricación		X
7	Certificado de calibración		X
8	Certificado/documento de garantía		X
9	Certificado CE		X

Horometro: 44 Comb. 0

Si la respuesta 3 es afirmativa, indicar cuales:

COMPROBACIONES TECNICAS

SI NO

1	Motor Cummins modelo ISM320V, NON EGR	SI	
2	Potencia 305 HP @ 2,100 Rpm	SI	
3	Freno motor Jacobs modelo 411 con swich de tres fases desde el inerior de la cabina	SI	
4	Embrague Eaton Fuller solo advantage self-adjusting	SI	
5	Tipo y diámetro: mecánico, Bi-disco, cerámico de 15.5"	SI	
6	Capacidad 1,700 lb-pie de torque	SI	
7	Transmisión marca Eaton Fuller Rto(f)-11908II	SI	
8	Transmisión de 10 velocidades adelante alta y baja con doble Low + 2 de reversa alta y baja	SI	
9	Eje delantero MERITOR modelo Wide track Mfs-20-133a de capacidad 20,000 Lb (9,070 Kg)	SI	
10	Susp. Del. Multileaf Tipo Shackle, Muelles parabólicos con amortiguad. Cap: 20,000 Lb (9,070 Kg)	SI	
11	Eje trasero MERITOR reducción simple Rt-46-160p, Cap: 46,000Lb (20,909 Kg) Ratio: 5.38	SI	
12	Susp. Posterior Chalmers 854-46h-hs Cap: 46,000 Lb	SI	
13	Baterías 12V (3), de 1950 CCA, libre de mantenimiento.	SI	
14	Alternador Delco Remy 22-SI, 12V, 130A	SI	
15	Arrancador Delco Remy MT-42 TYPE 450,12V	SI	
16	Aros delanteros accuride de disco 12.25" x 22.5" (2 Unidades)	SI	
17	Aros traseros acero de disco 8.25" x 22.5" (8 Unidades)	SI	
18	Neumáticos Del. (2) 425/65R22.5, 20 Lonas (Continental HTC1)	SI	
19	Neumáticos Tras. (8) 11R22.5, 16 Lonas (Continental HDC1)	SI	
20	Tanque comb. Sección en D, acero, (1) de 70 Gl, situado al lado Izquierdo bajo	SI	
21	Dist. entre ejes 5.56m, longitud cabina 2.71m, longitud total 8.45m.	SI	
22	Dirección hidráulica (2), modelo SHEPPARD M-100/M-80	SI	
23	Frenos de aire. Del: tambor y zapata de 16.5" x 6.0", Tras: tambor y zapata 16.5" x 7.0"	SI	
24	Compresor aire Cummins de 18.7 CFM	SI	

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

25	Filtro secador Bendix AD 9, con calentador	SI
26	Peso Bruto: 29.931 Kg, Peso seco: 11,720 Kg	SI
27	Tambor mezclador marca McNeilus de 8 m3 de capacidad.	SI
28	Tambor en plancha acero de 1/4", descarga de 42", escotilla inspección de 16" x 22.5" pernada	SI
29	Transmisión modelo ZT tipo Heavy-Duty modelo PM-90. Caja engranajes con reducción 130:1	SI
30	Bomba y motor hidráulico Eaton serie 54 de 27 G.P.M. a 1200 Rpm, enfriador aceite tipo Heavy-duty	SI
31	Tanque de agua montado lateralmente de 125 Gl de capacidad, 25 pies de manguera con boquilla	SI
32	Polines de rodado del tambor ajustables, dos rodamientos con graser por pólin, doble sellado	SI
33	Pedestales en lámina de acero de 1/4", reforzado, de una sola pieza tanto el Del. Como el Tras.	SI
34	Tolva carguío con apertura superior de 42" x 29". Diseño de carguío rápido	SI
35	Escalera trasera en material antideslizante, pasamano encima de la plataforma, extensión plegable	SI
36	Controles en la cabina: velocidad y sentido rotación tambor, levante chute, contador vueltas tambor.	SI
37	Controles en la parte posterior: rotación tambor y demás funciones a control remoto con cable	SI
38	Chute principal con manillas de seguridad, pliegue mediante bisagra, suministro de dos extensiones	SI
39	Levante chute por dos cilindros hidráulicos, accionamiento desde cabina y parte posterior mixer	SI
40	Guardafangos de acero frontales y posteriores, cubre el largo del tándem	SI
41	Luces de demarcación con faroles sellados, farol para señalizar frenado y giro en los guardafangos	SI
42	Tambor pintado en color blanco con pintura en poliuretano	SI
43	Cabina convencional sin litera, tableros odómetro con marcador digital de recorrido	SI
44	Radio CD / MP3, AM / FM	No
45	Espejos laterales de cabina 5 und (2 lado izq. Y 3 lado der.)	SI
46	Luces y vidrios en perfecto estado	SI
47	Claxon eléctrico y de aire	SI
48	Alarma de retroceso	SI
49	Circulina	No
50	Extintor 12 Kg + porta extintor	No
51	Conos de seguridad + portaconos	No
52	<u>Adicionales:</u>	
53	Entregar 01 llanta de repuesto:	No
54	Instalar 01 equipo para uso de TELEMETRIA y GPS.	No
55	Primer mantenimiento Preventivo. Kit de mantenimiento de las primeras 1,000 Horas de trabajo.	No
56	01 BONO de \$ 500 Dólares Americanos para compra de repuestos.	No

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES/PARTES IMPORTANTES

SECCIÓN	MARCA	MODELO	ARREGLO	Nº SERIE
1 CHASIS/BASTIDOR				FN688496
2 MOTOR	Cummins	ISM320	316F9853	35327795
3 TRANSMISION	FULLER	RTOF-11908LL		P0800309
4 DIFERENCIAL DEL.	WorStar	RP23160NFN2144		DRA14143680
5 DIFERENCIAL TRAS.	WorStar	RR23170NCN4719		DRA14143679
6 TANQUE DE AGUA	Mcenilus	125 gln	780.214713	
7 BOMBA HIDRAULICA	Eaton	5423-627	180.03.268	0812043249
8 MOTOR HIDRAULICO	Eaton	4633-094	1000126	414024605
9 REDUCTOR	ZF	P-7300	N/P 4108017100	3053519
10 MEZCLADOR	Mcenilus	8m3		148225

OBSERVACIONES / INCIDENCIAS A LA ENTREGA

Partes de equipo con oxido por falta de mantenimiento.

Pendiente de recepción de Herramientas , manuales , documentos del equipo

Calibrar giro del mezclador a 20 rpm. Falta cinta Reflectiva todos ONC

TRACTO CAMIONES USA E.I.R.L.

~~JEFE DE MAQUINARIA~~

TRACTOCAMONESUSA EIRL
ROBERTO C. PÉREZ VILLALOBOS
Asesor Contable
LINA 23/100/95

GERMAIN SIMON T