

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE BAJA

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

POSTOR: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

ITEM	Documento de referencia: TDR/Contratos/anexo/inform	Numeral y literal	Pág.	Consultas y observaciones	RESPUESTAS OHLA
1	TDR Requisitos del subcontratista	7.1	131 y 132	En el numeral 7.1 Generales, en la segunda viñeta se menciona que el monto facturado a acreditar por el Subcontratista debe ser equivalente al valor referencial. Solicitamos indicar el monto del valor referencial.	
2	TDR Requisitos del subcontratista	7.1	131, 132	Indicar en qué etapa del concurso se presentan los documentos señalados en el punto 7.1, en especial los relacionados a acreditar "obras similares y/o iguales".	
3	TDR Acreditar capacidad legal y financiera	12.2	160	Confirmar si será válido presentar los reportes de Infocorp o Sentinel para acreditar el "Reporte de Deudas Coactivas". Caso contrario, indicar con qué documento se acreditará dicho pedido.	
4	TDR Requisitos mínimos	12		Solicitamos nos indiquen en qué etapa del proceso se presenta la documentación señalada en el numeral 12.	
5	Anexo A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación	13, 14, 14.1	1453	Confirmar que el documento NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS no debe incluirse en la Carpeta 1, junto con el "Anexo A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación" al momento de presentación de ofertas, ya que, ese documento no está especificado en la lista de documentos a presentar y el periodo que comprende va desde el Formulario de inscripción hasta la fecha de Homologación, que es posterior a la presentación de ofertas.	
6	Anexo 6 Documentos de Homologación	12.2	160 y 500 a 512	Solicitamos indicar si los Documentos de Homologación (Anexo 6) deben presentarse antes de la firma del contrato o a la firma del contrato,	
				Asimismo, solicitamos nos confirmen si los documentos de homologación que debe entregar una persona jurídica son los siguientes:	
				a) SGI - PL - 47 FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS (SGI-PG-10)	
				b) CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES	

ITEM	Documento de referencia: TDR/Contratos/anexo/inform	Numeral y literal	Pág.	Consultas y observaciones	RESPUESTAS OHLA
7	Anexo 6 Documentos de Homologación		500 a 512	c) ANEXO V DECLARACIÓN JURADA DE ÉTICA, ANTICORRUPCIÓN, LA/FT Y CUMPLIMIENTO PARA PROVEEDORES	
				d) ANEXO 1. PRINCIPIOS DEL GRUPO OHLA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	
				e) INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	
				f) Formato HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	
				g) ANEXO VI - CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES REGIMEN GENERAL Y REGIMEN REFORZADO (PERSONAS JURÍDICAS)	
8	TDR Cronograma	16.1	146	Con relación a la fecha de presentación de la oferta, en el cronograma se señala el viernes 7 de abril, día feriado por Semana Santa. Por tanto, solicitamos reconsiderar la fecha de presentación para el martes 11 de abril hasta las 23:50H	
9	TDR B2 Organigrama y Personal Clave	14.2.2.	167	Solicitamos confirmar que los certificados de trabajo o constancias emitidas por el empleador, contratos de locación de servicio u órdenes de servicio del personal propuesto, se presentarán a la firma del contrato.	
10	TDR Contenido de la propuesta a presentar. Tabla 18	14	133, 134	Con relación a los documentos de la Carpeta 1, documento A6, solicitamos nos confirmen que los estados financieros auditados que deben acreditarse serán los correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, teniendo en cuenta que el plazo de presentación de Declaración Anual de Renta 2022 vencerá el 13 abril de este año, fecha posterior a la presentación de ofertas.	
11	TDR Organigrama de obra y Personal Clave	14.2.2B2	165	Con referencia al cargo de RESIDENTE DE OBRA se solicita que a los cargos válidos se agregue: Jefe de sector, Jefe de ejecución de obra, Ingeniero Jefe de Producción, Jefe de Supervisión, Responsable de Producción.	

ITEM	Documento de referencia: TDR/Contratos/anexo/inform	Numeral y literal	Pág.	Consultas y observaciones	RESPUESTAS OHLA
12	TDR Organigrama de obra y Personal Clave	14.2.2B2	166	Con referencia al cargo de JEFE DE TOPOGRAFIA se solicita que a los cargos válidos se agregue: Jefe o Especialista o Coordinador o Líder de trazo, diseño y Explanación vial, o la combinación de estos, Jefe de Geomática.	
13	TDR Organigrama de obra y Personal Clave	14.2.2B2	166	Con referencia al cargo de ESPECIALISTA DE PLANEAMIENTO se solicita que a los cargos válidos se agregue: Jefe de Planeamiento, Jefe de PMO.	
14	TDR Organigrama de obra y Personal Clave	14.2.2B2	166	Con referencia al cargo de JEFE DE CALIDAD se solicita que a los cargos válidos sean: Especialista, jefe, Gerente, Líder, Coordinador, Ingeniero Senior, Supervisor en / de Control de Calidad, Gestión y control de Calidad, QA / QC.	
15	TDR Organigrama de obra y Personal Clave	14.2.2B2	165	Con referencia al cargo de ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS se solicita que el profesional no sea colegiado.	
16	TDR Organigrama de obra y Personal Clave	14.2.2B2	165	Con referencia al cargo de ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS se solicita que a los cargos válidos se agregue: Coordinador social, Gestor social, Gestor en Relaciones Comunitarias, Supervisor Senior de Responsabilidad Social o Relaciones Comunitarias.	
17	TDR Organigrama de obra y Personal Clave	14.2.2B2	165	Con referencia al cargo de ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS se solicita que la experiencia específica no sea en obras específicas.	
18	TDR Organigrama de obra y Personal Clave	14.2.2B2	166	Con referencia a las obras similares, se solicita agregar las siguientes: Rehabilitación, Mejoramiento, Ampliación, Conservación, Mantenimiento de vías no urbanas, Servicio de construcción, Ampliación, Mejoramiento y Rehabilitación. Conformación de accesos y plataformas, Obras de excavaciones masivas, obras hidráulicas que incluyan concreto armado, colocación de geotextiles, recrecimiento de diques.	
19	TDR - Generales			Se solicita confirmar que las pruebas de calidad deberán ser incluidas en los gastos generales	

ITEM	Documento de referencia: TDR/Contratos/anexo/inform	Numeral y literal	Pág.	Consultas y observaciones	RESPUESTAS OHLA
20	TDR- Habilitación de accesos	6.2.4	54	A fin de homologar las ofertas, se solicita se indique el espesor del material de lastre a ser considerado en la partida 204.B: Habilitación de Accesos	
21	TDR- 206.A: Desvío y manejo de aguas superficiales	6.2.5	55	En el ítem 6.2.5 del TdR se indica que "el material producto del encauzamiento, se aprovechará en los rellenos del cuerpo del dique y en su defecto, será depositado en los DMEs aprobados preliminarmente por OHLA". Se solicita confirmar que el material producto de "desvío y manejo de agua superficiales" solo incluye el acarreo del material a un acopio cercano, y que el transporte de dicho material ya sea a los rellenos del dique o DMEs se pagarán con las partidas del ítem 500 Transportes de material de la planilla del presupuesto.	
22	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	6.1	46	En el ítem 206.A Desbroce y Limpieza de las Especificaciones Técnicas, se indica "los materiales extraídos, serán acopiados temporalmente en los frentes de obra", se solicita confirmar que dicha partida debe incluir el costo del acarreo de material a un acopio cercano. y que el pago del transporte al DME se hará con las partidas de transporte del ítem 500 de la planilla del presupuesto.	
23	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	6.1	46	De la consulta anterior, se solicita confirmar si el material producto del desbroce y limpieza tendrá como disposición final el DME o se habilitará otro punto para disposición de material orgánico, de ser así, favor de incluir la partida en la planilla del presupuesto.	
24	TDR- Obligaciones y responsabilidades del Subcontratista	5.2	44	En el TdR se indica que es responsabilidad del Contratista el Carguío de material granular, propio y roca. En el caso de la roca se solicita confirmar que es responsabilidad del Subcontratista solo el carguío y transporte desde un punto de acopio al punto de colocación y que en el punto de acopio se entregará la roca seleccionada que cumpla con las características requeridas en la especificación técnica.	
25	TDR- Obligaciones y responsabilidades del Subcontratista	5.2	44	De la consulta anterior, se solicita confirmar que en este contrato, los ensayos de calidad para la roca que forma parte del enrocado no son parte del alcance.	

ITEM	Documento de referencia: TDR/Contratos/anexo/inform	Numeral y literal	Pág.	Consultas y observaciones	RESPUESTAS OHLA
26	TDR- 405.A: Descolmatación del cauce	6.4.1.7	63	Se solicita confirmar que la partida 405.A Descolmatación de cauce solo incluye el acarreo del material a un acopio cercano, y que el transporte de dicho material ya sea a los rellenos del dique o DMEs se pagarán con las partidas del ítem 500 Transportes de material de la planilla del presupuesto.	
27	TDR- 407.A: Mejoramiento de suelo de fundación	6.4.1.9	65	Se solicita confirmar que el precio del material para relleno (procesamiento) del mejoramiento debe ser incluido en el costo de la partida 407.A Mejoramiento de suelo de fundación	
28	TDR- 407.A: Mejoramiento de suelo de fundación	6.4.1.9	65	Se solicita confirmar que el transporte del material a ser reemplazado del mejoramiento al DME así como el transporte del material de relleno desde su punto de procesamiento será pagado con las partidas del ítem 500 Transportes de material de la planilla del presupuesto	
29	TDR- 6.4.1.11 Geotextil	6.4.1.11	67	Se solicita confirmar que el geotextil solo se colocará en el talud del enrocado tal como se muestra en la figura 9 del TdR, y no como se muestra en la "figura 27 Método de ejecución de traslape" (donde el geotextil se coloca en parte de la uña del enrocado)	
30	TDR- 6.4.1.11 Geotextil	6.4.1.11	67	Confirmar que será de abono la superficie de geotextil realmente colocada tanto en la uña, talud y en la capa de la corona, para cumplir con la geometría indicada en los planos.	
31	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	6.9	74 y 75	Se solicita confirmar que las pruebas de calidad para el geotextil indicadas en la especificación técnica en las tablas 13 y 14 deberán incluirse en el presupuesto, y dentro de los gastos generales.	
32	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	6.13	96	De la consulta anterior, se solicita confirmar si la partida 415.A Gavión debe incluir la selección, carguío y transporte de la piedra a pie de obra, en caso no sea así, favor de indicar con que partida se pagará la selección, carguío y transporte de la piedra para gavión	

ITEM	Documento de referencia: TDR/Contratos/anexo/inform	Numeral y literal	Pág.	Consultas y observaciones	RESPUESTAS OHLA
33	Planilla del presupuesto			En el plano 400199-OHL-001-501-XX-DR-CV-205021-R00 se muestra que hay gaviones tipo caja y tipo colchón, sin embargo la partida en la planilla solo considera como unidad de pago en m3, a fin de homologar el presupuesto, se solicita diferenciar en la planilla, la cantidad correspondiente a gavión tipo caja y tipo colchón	
34	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	6.17	109	Se solicita confirmar que la piedra el enrocado (6,227.75 m3) requerido para la partida 421.A: Muro escollera, será proporcionado por OHLA	
35	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	6.17	109	De la consulta anterior, se solicita confirmar si el transporte del enrocado para la partida 421.A: Muro escollera, se pagará con las partidas del ítem 500 Transportes de material, de la planilla de presupuesto	
36	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	6.17	109	Se solicita la granulométrica del enrocado para el muro de escolleras, ya que en las especificaciones técnicas de la partida 421.A: Muro escollera, se indica que "las piedras deberán tener dimensiones tales que su menor dimensión sea inferior al espesor del enrocado en diez (10) centímetros", y en el plano 400199-OHL001-501-XX-DR-CV-100010-R00 se muestra la sección del muro de escollera donde se aprecia un muro vertical con ancho que va de 1.50 a 2.00m.	
37	Planilla del presupuesto			Se solicita los planos de detalle de la rejilla metálicas de las partidas 806.K, o en todo caso proporcionar el peso de esta (kg) rejilla por m2	
38	TDR - Generales			Favor de confirmar que las zonas de ejecución de trabajo estarán liberadas desde el inicio de los trabajos y que no existe ninguna restricción de ingreso desde el día 1.	
39	TDR - Generales			Se solicita confirmar que para la fecha de inicio de los trabajos se contará con todos los permisos y documentos de gestión aprobados por todas las entidades (PROMA, IGA, permisos de captación y uso de agua, etc.)	
40	TDR - Generales			Se solicita proporcionar hitos de inicio y fin de obra, así como también los hitos intermedios en caso hubiera.	

ITEM	Documento de referencia: TDR/Contratos/anexo/inform	Numeral y literal	Pág.	Consultas y observaciones	RESPUESTAS OHLA
41	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	6.12	84	La forma de pago de las EETT de la partida 414.A Tratamiento de talud con geoceldas se indica que pagarán la superficie instalada. Por favor, aclarar si esto incluye la longitud de geocelda que queda bajo el relleno con material propio.	
42	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	6.13	85	Por favor, aclarar con qué material se rellenarán las geoceldas que quedan enterradas bajo el relleno denominado Relleno con material propio.	
43	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	9.11	216	Se solicita proporcionar planos de detalle para cotizar la partida Losa Alveolar pretensada para paso de vehículo HL-93, E=0.15m.	
44	6.7 Obras de redes	6.7	91	En el numeral 6.7 del TdR s indica que los postes de energía y telefonía se deberán retirar y reemplazar, por lo que se solicita proporcionar detalle de los postes como tipo, dimensiones del poste, dimensiones de cimentación, etc.	
45	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	10.2	221	Para la partida 902.A Medidas de manejo ambiental ¿Cuál debe ser el tiempo de permanencia en obra del biólogo especialista por motivos de monitoreo de la flora y fauna?	
46	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-210000-R00- Especificaciones Técnicas	10.2	221	Para estimar el costo de la partida 902.A Medida de manejo Ambiental, ¿Cuál sería el posible lugar de reubicación de la fauna?	
47	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	10.2	220	Para estimar el costo de la partida 902.A Medida de manejo Ambiental, se solicita confirmar que dentro de los límites de ejecución (entre diques) toda la vegetación debe ser eliminada sin reposición y en caso de haber especies protegidas se tratará de forma puntual con el subcontratista adjudicado	
48	TDR - Metrados			Se solicita se nos proporcione los metrados disgregados por dique para realizar una mejor planeamiento	
49	TDR - Cronograma			En la planilla de metrados se indica que tanto el control topográfico y mantenimiento de accesos es de 14 meses, se solicita confirmar si este es el plazo de obra	
50	TDR - Cronograma			De ser el plazo 14 meses, parte de la ejecución de los trabajos se daría en época de lluvias - caudal alto, por lo que se tendría que considerar una doble movilización y desmovilización en la partida 201.B. Favor de confirmar	