

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

POSTOR: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

ITEM	Documento de referencia: TDR/Contratos/anexo/inform	Numeral y literal	Pág.	Consultas y observaciones	RESPUESTAS OHLA
1	Requisitos del Subcontratista. Generales	7.1	102	En la segunda viñeta del punto 7.1 se menciona un máximo de diez (10) contrataciones para acreditar el volumen de ventas de los últimos 3 años en obras similares. Es decir, que la suma de todas las contrataciones que se presenten debe ser igual o mayor a 70,000,000.00 soles. Por favor, confirmar si el razonamiento es correcto.	
2	Requisitos del Subcontratista. Generales	7.1	102	Con relación a la experiencia para acreditar señalada en la consulta 1, confirmar si esa documentación debe ir en la Carpeta 1, A6 o en caso contrario indicar en qué parte de la oferta se debe presentar	
3	TDR Acreditar capacidad legal y financiera, Tabla 16	12.2	131	En la "Tabla 16 Documentos generales a presentar", dentro de los documentos que debe presentar el Postor dice "líneas de crédito o recursos financieros por un total del 40% del valor del presupuesto de obra", en las páginas 132, 134 y 135 los valores sobre las líneas de crédito difieren en 40%, 30% y 30%. Solicitamos confirmar el porcentaje correcto.	
				Asimismo, solicitamos nos confirmen si aceptarán cartas de aseguradoras y/o entidades financieras supervisadas por la SBS para acreditar la "líneas de crédito o recursos financieros por un total del % del valor del presupuesto de obra"	
4	TDR Acreditar capacidad legal y financiera	12.2	131	Confirmar si será válido presentar los reportes de Infocorp o Sentinel para acreditar el "Reporte de Deudas Coactivas". Caso contrario, indicar con qué documento se acreditará dicho pedido.	
5	TDR Requisitos mínimos	12		Solicitamos nos indiquen en qué etapa del proceso se presenta la documentación señalada en el numeral 12.	

6	TDR Evaluación, Tablas 17 y 18, Carpeta 1: Documentos de presentación obligatoria	13 y 14.1	132, 134 y 135	Con relación al Item A7 Líneas de crédito o recursos financieros, en la Tabla 17 se señala 40% del valor del presupuesto de obra, en la Tabla 18 se indica 30% del valor del presupuesto y en el numeral 14.1 el porcentaje requerido es 30% del valor de presupuesto de obra. Solicitamos señalar el porcentaje correcto debido a que se debe presentar documentación del ítem A7 para la admisibilidad de la oferta.	
7	TDR 7.1. Requisitos del subcontratistas. Generales	7.1, 12.3, 14.2.1	102, 131, 135	Solicitamos indicar si la experiencia en "Obras similares" para el Postor requerida en el punto 7.1 Requisitos del subcontratistas, Generales está referida a la experiencia señalada en el punto 12.3, segunda viñeta o la señalada en el punto 14.2.1. B1, Experiencia en trabajos de Movimiento de Tierras (Excavación, rellenos compactados, perfilados, enrocados, encauzamientos, defensas ribereñas, carguío y transporte de material).	
8	Anexo A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación		1430	Confirmar si el documento NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS no debe incluirse en la Carpeta 1, junto con el "Anexo A2 Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación" al momento de presentación de ofertas. Ese documento no está especificado en la lista de documentos a presentar y el periodo que comprende va desde el Formulario de inscripción hasta la fecha de Homologación que es posterior a la presentación de ofertas.	
9	Anexo 6 Documentos de Homologación	12.2	160 y 500 a 512	Solicitamos indicar si los Documentos de Homologación (Anexo 6) deben presentarse antes de la firma del contrato o a la firma del contrato,	
				Asimismo, solicitamos nos confirmen si los documentos de homologación que debe entregar una persona jurídica son los siguientes:	
				a) SGI - PL - 47 FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS (SGI-PG-10)	
				b) CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES	
				c) ANEXO V DECLARACIÓN JURADA DE ÉTICA, ANTICORRUPCIÓN, LA/FT Y CUMPLIMIENTO PARA PROVEEDORES	

			500 a 512	d) ANEXO 1. PRINCIPIOS DEL GRUPO OHLA CONTRA LA CORRUPCIÓN. e) INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES f) Formato HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS g) ANEXO VI - CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES REGIMEN GENERAL Y REGIMEN REFORZADO (PERSONAS JURÍDICAS)	
10	TDR B2 Organigrama y Personal Clave	14.2.2.		Solicitamos confirmar que los certificados de trabajo o constancias emitidas por el empleador, contratos de locación de servicio u órdenes de servicio del personal propuesto, se presentarán a la firma del contrato.	
11	TDR B2 Organigrama y Personal Clave	14.2.2	102	Con referencia al cargo de RESIDENTE DE OBRA se solicita que a los cargos válidos se agregue: Jefe de sector, Jefe de ejecución de obra, Ingeniero Jefe de Producción	
12	TDR B2 Organigrama y Personal Clave	14.2.2	104	Con referencia al cargo de JEFE DE TOPOGRAFIA se solicita que a los cargos válidos se agregue: Jefe o Especialista o Coordinador o Líder de trazo, diseño y Explanación vial, o la combinación de estos, Jefe de Geomática	
13	TDR B2 Organigrama y Personal Clave	14.2.2	104	Con referencia al cargo de ESPECIALISTA DE PLANEAMIENTO se solicita que a los cargos válidos se agregue: Jefe de Planeamiento, Jefe de PMO	
14	TDR B2 Organigrama y Personal Clave	14.2.2	103	Con referencia al cargo de JEFE DE CALIDAD se solicita que a los cargos válidos sean: Especialista, jefe, Gerente, Líder, Coordinador, Ingeniero Senior, Supervisor en / de Control de Calidad, Gestión y control de Calidad, QA / QC	
15	TDR B2 Organigrama y Personal Clave	14.2.2	103	Con referencia al cargo de ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS se solicita que el profesional no sea colegiado	

16	TDR B2 Organigrama y Personal Clave	14.2.2	103	Con referencia al cargo de ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS se solicita que a los cargos válidos se agregue: Coordinador, Gestor social, Gestor en Relaciones Comunitarias, Supervisor Senior de Responsabilidad Social o Relaciones Comunitarias	
17	TDR - Obligaciones y Responsabilidades del Subcontratista	5.2		Se solicita confirmar si lo indicado en el ítem 5.2. Obligaciones y responsabilidades del Subcontratista del TdR "Considerar 02 equipos de radio comunicación para OHLA y 01 equipo de comunicación para ARCC", deberán ser incluidos en los gastos generales del Subcontratista.	
18	TDR - Obligaciones y Responsabilidades del Subcontratista	5.2		Se solicita confirmar si lo indicado en el ítem 5.2. Obligaciones y responsabilidades del Subcontratista del TdR "Equipo de comunicación interno para OHLA y ARCC", deberá ser incluidos en los gastos generales del Subcontratista.	
19	TDR Contenido de la propuesta a presentar. Tabla 18	14	133, 134	Con relación a los documentos de la Carpeta 1, documento A6, solicitamos nos confirmen que los estados financieros auditados que deben acreditarse serán los correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, teniendo en cuenta que el plazo de presentación de Declaración Anual de Renta 2022 vencerá el 13 abril de este año, fecha posterior a la presentación de ofertas.	
20	TDR - Generales			Se solicita confirmar que las pruebas de calidad deberán ser incluidas en los gastos generales	
21	TDR - Fórmula Polinómica		144	Favor de confirmar los valores de los monomios de la Fórmula Polinómica, indicados en la tabla 27 del TdR (página 144), ya que difiere de los valores indicados en el cuadro de la misma página.	
22	TDR- Habilitación de accesos	6.2.4	48	A fin de homologar las ofertas, se solicita se indique el espesor del material de lastre a ser considerado en la partida 204.B: Habilitación de Accesos	
23	TDR- 206.A: Desvío y manejo de aguas superficiales	6.2.5	49	En el ítem 6.2.5 del TdR se indica que "el material producto del encauzamiento, se aprovechará en los rellenos del cuerpo del dique y en su defecto, será depositado en los DMEs aprobados preliminarmente por OHLA". Se solicita confirmar que el material producto de "desvío y manejo de agua superficiales" solo incluye el acarreo del material a un acopio cercano, y que el transporte de dicho material ya sea a los rellenos del dique o DMEs se pagarán con	

24	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	6.1	49	En el ítem 206.A Desbroce y Limpieza de las Especificaciones Técnicas, se indica "los materiales extraídos, serán acopiados temporalmente en los frentes de obra", se solicita confirmar que dicha partida debe incluir el costo del acarreo de material a un acopio cercano. y que el pago del transporte al DME se hará	
25	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	6.1	49	De la consulta anterior, se solicita confirmar si el material producto del desbroce y limpieza tendrá como disposición final el DME o se habilitará otro punto para disposición de material orgánico, de ser así, favor de incluir la partida en la planilla del presupuesto.	
26	TDR- Obligaciones y responsabilidades del Subcontratista	5.2	38	En el TdR se indica que es responsabilidad del Contratista el Carguío de material granular, propio y roca. En el caso de la roca se solicita confirmar que es responsabilidad del Subcontratista solo el carguio y transporte desde un punto de acopio al punto de colocación y que en el punto de acopio se entregará la roca seleccionada que cumpla con las características requeridas en la especificación técnica.	
27	TDR- Obligaciones y responsabilidades del Subcontratista	5.2	38	De la consulta anterior, se solicita confirmar que en este contrato, los ensayos de calidad para el enrocado no son parte del alcance.	
28	TDR- 405.A: Descolmatación del cauce	6.4.8	62	Se solicita confirmar que la partida 405.A Descolmatación de cauce solo incluye el acarreo del material a un acopio cercano, y que el transporte de dicho material ya sea a los rellenos del dique o DMEs se pagarán con las partidas de transporte del ítem 500 Transportes de material de la planilla del presupuesto.	
29	TDR- 407.A: Mejoramiento de suelo de fundación	6.4.10	61	Se solicita confirmar que el precio del material para relleno (procesamiento) del mejoramiento debe ser incluido en el costo de la partida 407.A Mejoramiento de suelo de fundación	
30	TDR- 407.A: Mejoramiento de suelo de fundación	6.4.10	61	Se solicita confirmar que el transporte del material a ser reemplazado del mejoramiento al DME así como el transporte del material de relleno desde su punto de procesamiento será pagado con las partidas del ítem 500 Transportes de material de la planilla del presupuesto	

31	TDR- 6.4.12 Geotextil	6.4.12	64	Se solicita confirmar que el geotextil solo se colocará en el talud del enrocado tal como se muestra en las figuras 12 y 14 del TdR (páginas 23 y 24 respectivamente), y no como se muestra en la "figura 26 Método de ejecución de traslape" (donde el geotextil se coloca en parte de la uña del enrocado)	
32	TDR- 6.4.12 Geotextil	6.4.12	65	Confirmar que será de abono la superficie de geotextil realmente colocada tanto en la uña, talud y en la capa de la corona, para cumplir con la geometría indicada en los planos.	
33	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	6.9	79 y 80	Se solicita confirmar que las pruebas de calidad para el geotextil indicadas en la especificación técnica en las tablas 12 y 13 deberán incluirse en el presupuesto, y dentro de los gastos generales.	
34	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	6.18	116	Se solicita confirmar que la piedra el enrocado (4,689.12m3) requerido para la partida 421.A: Muro escollera, será proporcionado por OHLA	
35	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	6.18	116	De la consulta anterior, se solicita confirmar si el transporte del enrocado para la partida 421.A: Muro escollera, se pagará con las partidas del ítem 500 Transportes de material, de la planilla de presupuesto	
36	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	6.18	116	Se solicita la granulométrica del enrocado para el muro de escolleras, ya que en las especificaciones técnicas de la partida 421.A: Muro escollera, se indica que "las piedras deberán tener dimensiones tales que su menor dimensión sea inferior al espesor del enrocado en diez (10) centímetros" , y en el plano 400199-OHL001-501-XX-DR-CV-100010-R00 se muestra la sección del muro de escollera donde se aprecia un muro vertical con ancho que va de 1.50 a 2.00m.	
37	Planilla del presupuesto			Se solicita los planos de detalle de las rejillas metálicas de las partidas 806.F, 806.H y 806.I, o en todo caso proporcionar el peso de estas (kg) rejillas por m2	
38	TDR - Generales			Favor de confirmar que las zonas de ejecución de trabajo estarán liberadas desde el inicio de los trabajos y que no existe ninguna restricción de ingreso desde el día 1.	

39	TDR - Generales			Se solicita confirmar que para la fecha de inicio de los trabajos se contará con todos los permisos y documentos de gestión aprobados por todas las entidades (PROMA, IGA, permisos de captación y uso de agua, etc)	
40	TDR - Generales			Se solicita proporcionar hitos de inicio y fin de obra, así como también los hitos intermedios en caso hubiera.	
41	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	6.13	98	La forma de pago de las EETT de la partida 414.A Tratamiento de talud con geoceldas se indica que pagarán la superficie instalada. Por favor, aclarar si esto incluye la longitud de geocelda que queda bajo el relleno con material propio.	
42	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	6.13	98	Por favor, aclarar con qué material se rellenarán las geoceldas que quedan enterradas bajo el relleno denominado Relleno con material propio.	
43	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	10.2	220	Para la partida 902.A Medidas de manejo ambiental ¿Cuál debe ser el tiempo de permanencia en obra del biólogo especialista por motivos de monitoreo de la flora y fauna?	
44	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	10.2	220	Para estimar el costo de la partida 902.A Medida de manejo Ambiental, ¿Cuál sería el posible lugar de reubicación de la fauna?	
45	400199-OHL001-501-XX-SP-ZZ-100001 - Especificaciones Técnicas	10.2	220	Para estimar el costo de la partida 902.A Medida de manejo Ambiental, se solicita confirmar que dentro de los límites de ejecución (entre diques) toda la vegetación debe ser eliminada sin reposición y en caso de haber especies protegidas se tratará de forma puntual con el subcontratista adjudicado	
46	TDR - Metrados			Se solicita se nos proporcione los metrados desglosados por dique para realizar un mejor planeamiento	
47	TDR - Cronograma			En la planilla de metrados se indica que tanto el control topográfico y mantenimiento de accesos es de 14 meses, se solicita confirmar si este es el plazo de obra	
48	TDR - Cronograma			De ser el plazo 14 meses, parte de la ejecución de los trabajos se daría en época de lluvias - caudal alto, por lo que se tendría que considerar una doble movilización y desmovilización en la partida 201.B. Favor de confirmar	