



INNOTECPERU

ESTUDIO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS COMPLETOS, ALQUILER VENTA POR MAYOR Y
MENOR DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.



INNOTECPERU



**“SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROYECTO DE DEFENSAS
RIBEREÑAS EN EL RIO HUARMEY”**

REV.	0	FECHA	27/09/2022	PROPUESTA TECNICA-ECONOMIA
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:
PR. Nelson bautista tinco		Manuel Llactahuaman Astoray		Susy Llactahuaman Astoray
 Bautista Tinco Nelson TOPOGRAFO		 INNOTECPERU INNOVACION TECNOLOGICA PERU SAC Manuel Llactahuaman Astoray ESPECIALISTA GEODESTA		 INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C RUC 20451823830 Susy Llactahuaman Astoray GERENTE GENERAL



CARTA N° 038-2020/INNOTECH-AYAC.

Lima, 27 de septiembre del 2022

Estimados Señores.

Obrascón Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú

Presente:

Atención : Obrascón Huarte Lain S.A. Suc. Del Perú

Asunto : Presentación de Propuesta Técnico – Económica.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez en atención a su solicitud, nos complace en presentarles la siguiente propuesta TÉCNICA- ECONOMICA para el servicio RFQ-0013-OHLA-PQ4 SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROYECTO DE DEFENSAS RIBEREÑAS - RÍO HUARMEY.

Asimismo, manifestar que contamos con la experiencia y disponibilidad requerida para el cumplimiento de las metas.

Agradeciendo su gentil invitación, estaremos atentos a cualquier consulta.

Sin otro particular me despido reiterando las muestras de mi consideración.

Atentamente

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PERÚ S.A.C.
RUC 20451823830

Susy Lactahuamán Astor y
GERENTE GE



INNOTECH PERU

ESTUDIO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS COMPLETOS, ALQUILER VENTA POR MAYOR Y
MENOR DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.



Índice.

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES	3
FICHA RUC	4
I. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS.	5
1.1. GNNS DIFERENCIAL R8S TRIMBLE	5
1.2. ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE S3 Y S5	8
1.3. ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE M3.....	9
1.4. NIVEL ELECTRÓNICO TRIMBLE DINI	10
1.5. PHANTOM 4 PRO V2.0	11
II. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	14
III. FACTURAS DE EQUIPOS.....	15
IV. EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.....	26



INNOTECH PERU
ESTUDIO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS COMPLETOS, ALQUILER VENTA POR MAYOR Y
MENOR DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.



REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES



RUC N° 20451823630

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.

Domiciliado en: MZA. Z LOTE. 9 LAS VIOLETAS ET 2A (AV. LAS FLORES DE PRIMAVERA
PARADERO 7) LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO (Según información declarada en la
SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 03/05/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 03/05/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 10/06/2020

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 10/06/2020

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A




INNOTECH PERU
ESTUDIO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS COMPLETOS, ALQUILER VENTA POR MAYOR Y
MENOR DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.



FICHA RUC

10/3/22, 08:50

Datos de Ficha RUC - CIR (Constancia de Información Registrada)



FICHA RUC : 20451823630
INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.

Número de Transacción : 510365871
CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.
Tipo de Contribuyente	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	: 18/02/2011
Fecha de Inicio de Actividades	: 18/02/2011
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 10/12/2018
Comprobantes electrónicos	: FACTURA (desde 10/12/2018), (desde 30/07/2019)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: INNOTECH PERU
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
Actividad Económica Secundaria 1	: 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Actividad Económica Secundaria 2	: 4659 - VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: MANUAL
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: IMPORTADOR
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: 66 - 327862
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 66 - 942652251
Teléfono Móvil 2	: 1 - 966559902
Correo Electrónico 1	: innotecpe@gmail.com
Correo Electrónico 2	: rafocacao@hotmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
Departamento	: LIMA
Provincia	: LIMA
Distrito	: EL AGUSTINO
Tipo y Nombre Zona	: ----- BRISAS DEL MANTARO PRIMERA ETAPA
Tipo y Nombre Vía	: -
Nro	: -
Km	: -
Mz	: D
Lote	: 1
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: AV.FERROCARRIL CON INTERS. AV.HUAROCHIRI
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: CESION EN USO.

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 14/02/2011
Número de Partida Registral	: 12619855
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración
---------	--------------	-------------

<https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=&agrupacion=>

1/2



I. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS.

1.1. GNSS DIFERENCIAL R8S TRIMBLE

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO



Mediciones.

- Tecnología Trimble R-Track para el rastreo de la señal civil L2 (L2C)
- Chip GPS topográfico personalizado Trimble Maxwell™ avanzado
- Correlador múltiple de alta precisión para medidas de pseudodistancia de L1 y L2
- Sin filtrado, datos de medidas de pseudodistancia sin suavizado, para lograr un bajo ruido, pocos errores por trayectoria múltiple, una correlación de dominio de bajo tiempo y una respuesta de alta dinámica
- Medidas de fase portadora de L1 y L2 de muy bajo ruido con una precisión <1 mm en un ancho de banda de 1 Hz
- Las razones de señal-ruido de L1 y L2 se señalan en dB-Hz
- Probada tecnología de rastreo de baja elevación de Trimble
- Código C/A de L1 con 24 canales, ciclo de fase portadora completo de L2C1, L1/L2, compatible con WAAS/EGNOS

Posicionamiento GPS de código diferencial²

Horizontal.....±0,25
m + 1 ppm RMS
Vertical.....±0,50
m + 1 ppm RMS
Precisión de posicionamiento WAAS diferencial³.....Por lo general

<5 m 3DRMS

Levantamientos GPS estáticos y FastStatic (estáticos rápidos)²

Horizontal ±5 mm + 0,5 ppm RMS
Vertical ±5 mm + 1 ppm RMS

Levantamientos cinemáticos²

Horizontal.....±10 mm + 1 ppm RMS
Vertical.....±20 mm + 1 ppm RMS

Tiempo de inicialización con bases individuales/múltiples un
Mínimo de 10 seg + 0,5 veces la longitud de la línea base en kilómetros, hasta 30
km

Fiabilidad en la inicialización⁴. Típica >99,9%

HARDWARE

Físicas

Dimensiones (Ancho×Alto).....19 cm (7,5
pulg) × 10 cm (3,9 pulg),
Incluyendo los conectores



INNOTECH PERU

ESTUDIO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS COMPLETOS, ALQUILER VENTA POR MAYOR Y
MENOR DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.



Peso,..... 1,31
kg (2,89 lb) con la batería interna, Radio interna, antena UHF estándar.
Móvil RTK completo de 3,67 kg (8,09 lb) incluyendo las baterías el jalón, el controlador
ACU y el soporte

Temperatura5

De funcionamiento-40

°C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)

De almacenamiento.....-40 °C a

+75 °C (-40 °F a +167 °F)

Humedad.....100%,
con condensación

Sumergible.....Cumpl

e con el estándar IPX7

Hasta una profundidad de 1 m (3,28 pies)

Golpes y vibraciones.....Ha sido
probado y cumple con los siguientes

Estándares medioambientales:

Golpes.....Apagad

o: ha sido diseño para resistir caídas de

Hasta 2 m (6,6 pies) sobre hormigón.

Encendido: de diente de sierra hasta
40 G, 10 mseg

Vibraciones.....Cumpl

e con el estándar MIL-STD-810F, FIG.514.5C-1

Eléctricas

- Entrada de alimentación externa de 11 a 28 V DC con protección contra sobretensión en el puerto 1 (Lemo de 7 pines)
- Batería de litio-ion recargable, extraíble de 7,4 V, 2,0 Ah en un compartimiento interno para batería. El consumo de alimentación es
- <2,5 W, en el modo RTK con radio interna. Tiempos de funcionamiento con la batería interna:
- De 450 MHz con capacidad de recepción solamente unas 5,5 horas; puede variar según la temperatura
- De 450 MHz con capacidad de recepción/transmisión unas 3,5 horas; puede variar según la temperatura y la velocidad de datos inalámbrica
- Con GSM unas 3,8 horas; puede variar según la temperatura
- Certificación Clase B Parte 15, 22, 24 de la certificación FCC, 850/1900 MHz. Clase 10 con módulo GSM. Con aprobación de marca de tipo CE y marca (tic) C

Comunicaciones y almacenamiento de datos

- Serie de 3 cables (Lemo de 7 pines) en el puerto 1. Serie RS-232 completo en el puerto 2 (Dsub de 9 pines)
- Opción de radio receptora/transmisora de 450 MHz, totalmente integrada y sellada:
 - Potencia de transmisión: 0,5 W
 - Rango6: por lo general de 3–5 km / 10 km óptimo
- Opción GSM totalmente integrada y sellada7
- Puerto de comunicaciones (Bluetooth) totalmente integrado y sellado de 2,4 GHz (Bluetooth)7
- Compatible con GSM, teléfonos celulares y módem CDPD externo para operaciones RTK y VRS
- Almacenamiento de datos en 6 MB de memoria interna: 165 horas de observables brutos en función del registro de datos de 6 satélites en intervalos de 15 segundos



INNOTECH PERU

ESTUDIO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS COMPLETOS, ALQUILER VENTA POR MAYOR Y
MENOR DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.



- Almacenamiento de datos en el controlador con 128 MB de memoria: más de 3400 horas de observables brutos en función del registro de datos de 6 satélites en intervalos de 15 segundos
- Posicionamiento a 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz y 10 Hz
- Entrada y salida CMR II, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0
- 14 salidas NMEA. Salidas GSOF y RT17. Compatible con fase portadora suavizada y BINEX





1.2. ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE S3 Y S5

Trimble S5 es una estación total avanzada que posee un potente sistema de puntería automática denominado Autolock con el cual se obtiene un alto rendimiento en levantamientos topográficos convencionales.

Disponible en una variedad de precisiones angulares se presenta en versiones Autolock y Robótica que tienen un revolucionario sistema que, en conjunto con el doble compensador, permite estabilizar las observaciones en caso de percibir pequeñas vibraciones producto de una serie de factores. Por último, Trimble S5 contempla Locate2Protect el cual permite visualizar en tiempo real y a pedido dónde se encuentra el instrumento asegurando completamente su inversión.



Modelo	TRIMBLE S5 2" y 5"
Telescopio	
Aumento	30x
Imagen	Erecta
Distancia de avistamiento más corta	1.5m
Campo de visión	1°20'
Sección de medición de distancia	
Sin prisma	600m
Con prisma	2500m
Exactitud	1mm + 2ppm
Sección de medición de ángulos	
Método	Codificador absoluto con lectura diametral
Exactitud	1" (0,3 mgon) 2" (0,6 mgon) 3" (1,0 mgon), ó 5" (1,5 mgon)
Lectura mínima	0.1"
Midiendo el tiempo	
Modo de medición de precisión	1.2 seg
Modo de seguimiento	0.4 seg
Compensador	
Tipo	Doble eje centrado
Rango	± 5.4 "
Exactitud	0.15"
Otros	
Plomada	Plomada óptica incorporada
Salida de datos	2 puertos host y cliente
Fuente de alimentación	Batería recargable de Li-ion
Tiempo de trabajo de la batería	13.5 horas
Temperatura de trabajo	-20 A +50 ° C (-4 a +122 °) F
Lenguaje	Inglés, español, portugués, chino
Color	Amarillo



INNOTECH PERU

ESTUDIO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS COMPLETOS, ALQUILER VENTA POR MAYOR Y
MENOR DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.



1.3. ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE M3

Al incluir el software de campo Trimble Access, la Trimble M3 combina la confiabilidad de una estación total mecánica con el potente software funcional y modular que los usuarios modernos necesitan en la actualidad. Diseñado para respaldar sus tareas cotidianas, incluyendo levantamientos topográficos, replanteos, trabajos de control y muchos más, Trimble Access ofrece una interfaz familiar y fácil de usar que garantizará una productividad inmediata a través de poderosas herramientas de captura de datos y de cálculo para lograr resultados rápidos en el campo.



Modelo	M3 DR 1",2",3",5"
Telescopio	
Aumento	30x
Imagen	Erecta
Distancia de avistamiento más corta	1.5m
Campo de visión	1°20'
Sección de medición de distancia	
Sin prisma	270-300m
Con prisma	3000-5000m
Exactitud	2mm + 2ppm
Sección de medición de ángulos	
Método	Lectura absoluta
Exactitud	1",2",3",5"
Lectura mínima	1"
Midiendo el tiempo	
Modo de medición de precisión	1 seg
Modo de seguimiento	Depende de el objeto medido y del ambiente
Compensador	
Tipo	Sensor de inclinación líquido de doble eje
Rango	± 3.5 "
Exactitud	1"
Otros	
Plomada	Laser
Salida de datos	2 puertos host y cliente
Fuente de alimentación	Batería recargable de Li-ion
Tiempo de trabajo de la batería	20 horas
Temperatura de trabajo	-20 A +50 ° C (-4 a +122 °) F
Lenguaje	Inglés, español, portugués, chino
Color	verde



1.4. NIVEL ELECTRÓNICO TRIMBLE DINI

- Proporciona información precisa de altura 60% más rápido que la nivelación automática
- Elimina errores y reduce la repetición de tareas mediante lecturas digitales
- Transfiere datos a la oficina fácilmente
- Tiene un nivel de exactitud de 0,3 ó 0,7 mm



Especificaciones/Modelo	0.3mm	0.7mm
Precisiones de altura	DIN 18723, desviación típica en la medición de altura en 1 km (3280,84 pies) de nivelación doble	
Medición electrónica	1.5 mm	2.0 mm
Medición óptica	Con mira de aluminio estándar con escala E/con graduación: 2,5 mm	
Lectura de mira sencilla	Desviación típica: 0,6 mm (electrónica) y 1,2 mm (óptica) a 30 m	
Precisiones de distancia	Desviación típica de medición de distancia de 10 mm para $D \leq 10$ m y (distancia en m x 0.001) para $D > 10$ m	
Alcance	1,5m–100m (4,92 pies–328,08 pies)	
Modos de medición	Medición simple con y sin estacionamiento, replanteo, nivelación de línea con puntería y replanteo intermedio, ajuste de línea	
Tiempo para medida aislada	2 y 3 seg	
Compensador	Compensador de péndulo de amortiguación magnética (rango +/- 15')	
Anteojo	32X	26X
Registro de datos	Hasta 1.000 puntos (sólo 150M)	hasta 1.000 puntos
Condiciones ambientales	-20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) IP55	
Fuente de alimentación	Batería Ion-Litio, 7.4 V / 2.4 Ah	
Peso	3,5 kg (7,72 lb)	
Tornillo central del trípode	M16 para 5/8"	



1.5. PHANTOM 4 PRO V2.0



EL nuevo Phantom 4 Pro V2.0 cuenta con el sistema de transmisión OcuSync HD, que funciona en una frecuencia de banda dual y se conecta de forma inalámbrica a las DJI Goggles. Al igual que el Phantom 4 Pro y el Advanced, el Phantom 4 Pro V2.0 está equipado

con un sensor de 1 pulgada y 20 megapíxeles, capaz de grabar vídeos a 4K/60 fps y fotografiar en modo disparo en ráfaga a 14 fps. Además, el sistema FlightAutonomy incluye sensores dobles de visión trasera y sensores infrarrojos para un total de 5 direcciones de detección de obstáculos y un sistema anticolidión en 4 direcciones.

VUELOS MÁS AGRADABLES Y SILENCIOSOS.

Las nuevas y aerodinámicas hélices 9455S permiten volar de forma más silenciosa y los controladores ESC FOC ofrecen una mayor estabilidad gracias a su corriente sinusoidal. Se ha reducido el ruido que hace la aeronave en hasta un 4dB* (60%) para poder disfrutar más del vuelo.

NUEVA TRANSMISIÓN DE VÍDEO OCUSYNC

El control remoto del Phantom 4 Pro V2.0 usa la transmisión de vídeo

TRANSMISIÓN EN FRECUENCIA

El control remoto del Phantom 4 Pro V2.0 utiliza el sistema de transmisión de vídeo OcuSync, que funciona tanto en la banda de frecuencias de 2.4 GHz como en la de 5.8 GHz, con un alcance de

OcuSync* que utiliza la tecnología de multiplexión por división de tiempo para enviar la señal de control y recibir la señal de vídeo al mismo tiempo. Con el control remoto encendido, el sistema OcuSync busca la frecuencia de banda con menos interferencias para mantener una transmisión estable. Además, gracias a OcuSync, el Phantom 4 Pro V2.0 puede conectarse a las DJI Goggles RE de forma inalámbrica. Libérate de las ataduras de los cables y disfruta de la emoción del vuelo FPV a velocidades de hasta 72 km/h (45 mph) en modo S.

transmisión máx. de 7 km. La aeronave evalúa la situación en cada banda y elige la que funcione mejor, ayudando así a reducir las interferencias en la señal.

CAMBIO RAPIDO DE FRECUENCIA



INNOTEC PERU

ESTUDIO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS COMPLETOS, ALQUILER VENTA POR MAYOR Y
MENOR DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.



La tecnología de transmisión de vídeo OcuSync puede detectar las interferencias del entorno en tiempo real. Cuando las interferencias son fuertes, el sistema cambia a otra frecuencia menos concurrida.

RETRANSMISION EN DIRECTO A1080P

Gracias a sus nuevas tecnologías, el P4P V2.0 ahorra hasta un 30% de ancho de banda y soluciona problemas corrientes como el retraso en el vídeo y distorsiones en la transmisión de vídeo, ofreciendo vídeo en directo nítido de hasta 1080p.

CONECTIVIDAD CON VARIOS DISPOSITIVOS

OcuSync puede conectarse a múltiples dispositivos al mismo tiempo. Puede vincular dos controles remotos* o un control remoto y un juego de DJI Goggles. OcuSync puede calcular la altitud relativa de la aeronave y la posición de otras aeronaves al tiempo que elige la combinación ideal de antenas para las DJI Goggles, el control remoto y la aeronave para tener una transmisión óptima.

MIRA UN MUNDO DIFERENTE.

El Phantom 4 Pro V2.0 se conecta de forma inalámbrica a las DJI Goggles, poniéndote en el centro de la acción con sus puntallas LTPS duales que ofrecen una vista en directo de la cámara a 1080p con un campo de visión de

85°. Al utilizar OcuSync para conectarse, los usuarios pueden vivir una experiencia de vuelo FPV rápida y nítida con una latencia increíblemente baja. Además, controlar tu Phantom con las DJI Goggles es más intuitivo que nunca. Sólo tienes que activar Seguimiento de cabeza, que te permite mover la aeronave o el estabilizador con sólo girar la cabeza.



INNOTEK PERU

ESTUDIO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS COMPLETOS, ALQUILER VENTA POR MAYOR Y
MENOR DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.



II. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



Soluciones Tecnológicas

IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES, VENTAS Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS, EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.

AV. ALBERTO ALEXANDER N° 2201 - Lince - LIMA - PERU
CENTRAL TELEFONICA: 205-3000 CEL: 998 109 706 / 990 706 171
E-mail: gerencia@isetek.com.pe
serviciotecnico@isetek.com.pe
ventas@isetek.com.pe
<http://www.isetek.com.pe>

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD N° 22- 06251

CUENTE: INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.

EQUIPO: Receptor GPS

MARCA: Trimble

MODELO: R8S

SERIE: 5739R00350

FECHA DE EMISIÓN : 25 - JUN - 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 24 - JUN - 2023

ISETEK S.A. Certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

En las pruebas efectuadas en Post Proceso los equipos, estos se encuentran dentro de las tolerancias del fabricante.

Precisión Levantamiento GPS Post Proceso (Estática de Alta Precisión)

HORIZONTAL	3 mm + 0.1 ppm RMS
VERTICAL	3.5 mm + 0.4 ppm RMS

CERTIFICADO POR	SELLO DE GARANTIA	FECHA DE EMISION
 ING. ENRIQUE CORNEJO GARAY Gerente de Servicio Técnico		Junio 25, 2022



AV. ALBERTO ALEXANDER N° 2201 - LIMA LIMA UNCI - PERU
CENTRAL TELEFÓNICA: 205-3000 FAX: 472-2252
Email: gerencia@celtek.com.pe <http://www.sitel.com.pe>



- GPS para mapas
- GPS para topografia
- GPS para Geoprocessamento



LASER SCANNER
 Part number 650 top case-3
 Part number 650 bottom case-3



Equipos
Hidrometeorológicos
para medir cantidad
de lluvia

SEÑOR(ES): INNOVACION TECNOLOGICA PERU S. A. C.

R.U.C.: 20451823630

DIRECCION: Mza. 2 Lote 9 Las Violetas ET 2A
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

R.U.C. 20100862132


FACTURA

001 - № 0019317

Nº GURA	Nº ORD. DE COMPRA	FECHA EMISION	FORMA DE PAGO	CODIGO VENDEDOR	HECHO POR	MONEDA
	s/n	25.07.2017	Contado	DLT	Zayda	Dolar

ITEM	CODIGO	UNID.	DESCRIPCION	R. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	101082-60	1	Sistema R8S TRIMBLE PP/RTK R8S_DF_TX-INT, GPS, GLONASS Comprende: (1) Receptor Base R8S, P.N. 97080-60, S.N. 5708R15847	USD 15,385.00	USD 15,385.00
	101071-00		1 Power supply and power cord for dual, P.N. 101071-00		
	52618		1 Tape Measure Metric/Tenths, P.N. 52618		
	52607		1 Baston de extension de 25 cm. P.N. 52607		
			(1) Software Trimble Business Center Complete, P.N. 63609-00 Serie: TBC-SC-1022267944		
			(1) Receptor Rover R8S, P.N. 97080-60, S.N. 5708R15752		
	TSC3102-002		(1) Colector de Datos TSC3, P.N. TSC3102-002, S.N. ES7CD26128		
	82261-01A		(1) Bracket para bastón TSC3, P.N. 82261-01A		
	43169-10		(1) Bastón de fibra de carbón métrico - 2m, P.N. 43169-10		
	34106		(1) Kit, Batería Externa, P.N. 34106-00		

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y 30/100 AMERICANOS

CANCELED		RECIBI CONFORME			
 D. G. H. S. A.		FIRMA:		SUB-TOTAL	
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE N° 25/07/2017 BANCO:		NOMBRE:		USD 15,385.00	
		D.N.I.:		I.G.V. 18%	
		FECHA:		USD 2,769.30	
				TOTAL	
				USD 18,154.30	

ADQUIRENTE & USUARIO

ISETEK S A
AV. ALBERTO ALEXANDER NRO. 2201
LINCE - LIMA - LIMA
Teléfono: 205-3000 / E-mail: gerencia@isetek.com.pe

RUC 20100862132
FACTURA
ELECTRÓNICA
F001-000464

DATOS DEL CLIENTE

RUC : 20451823630
DENOMINACIÓN : INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.
DIRECCIÓN : LT. 9 MZ. Z - LAS VIOLETAS ET 2A - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FECHA EMISIÓN : 28/05/2019
FECHA DE VENC. : 28/05/2019
MONEDA : DÓLARES AMERICANOS

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	R8S	GPS Geodésico Marca Trimble Modelo R8S GNSS Incluye: (1) Receptor Base R8S, P.N. 97080-60, S.N. 5835R91297 (SLSU-R8S-001-03) (1) Software Trimble Business Center Intermediate, P.N. 63609-00, Serie: 29736320; (1) Receptor GPS TRIMBLE R8s Rover, P.N. 97080-60, S.N. 5833R00357 (SLSU-R8S-002-03) (1) Kit, Batería Externa, P.N. 34106-00 (1) Colector de Datos TSC3, P.N. TSC3102- 002, S.N. RS63D08814 (1) Radio TDL450Hx, 430-470, P.N. 74451-65-00, S.N. 5750500070 (1) Kit Batería y Cargador para TDL450H, P.N. 74450-14 (1) Antena de Radio C/Whip de 0DB y 5DB, P.N. 24253-46 (1) Mástil telescópico de antena Kit, P.N. 44482-00 (1) Bastón de fibra de carbón métrico - 2m P.N. 43169-10 (1) Bípode Seco P.N. 5217-40- YEL (1) Base nivelante con plomada óptica P.N. 2152-04-BLK (1) Tribrach Adapter P.N. 2070-00 (2) Trípode de Madera P.N. 5220-13-BLK	14,990.000	17,688.200	17,688.20
				GRAVADA	US\$	14,990.00
				IGV 18.00 %	US\$	2,698.20
				TOTAL	US\$	17,688.20

IMPORTE EN LETRAS: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 20/100 DÓLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES:

Proforma No. V2019/0858
Guía de Remisión: 001-21569-001-21572
Vendedor: Daniel La Torre
Forma de pago: 25/05 \$4,000.00; 02/06 \$3,075.28, 25/06 \$10,612.92

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20100862132
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No. **034-005-0005315**

Resumen: 2ybe2rC5yesgn+EpIflVVYjt4tOZM0RDejjnAL3VILE=





isetek s.a.
Soluciones Tecnológicas

ISETEK S A
AV. ALBERTO ALEXANDER NRO. 2201
LINCE - LIMA - LIMA

RUC 20100862132
FACTURA
ELECTRÓNICA
F001-000107

CLIENTE
RUC : 20451823630
DENOMINACIÓN : INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.
DIRECCIÓN : LT. 9 MZ. Z - LAS VIOLETAS ET 2A - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FECHA EMISIÓN : 24/04/2018
FECHA DE VENC. : 24/04/2018
MONEDA : DÓLARES AMERICANOS

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	SLSU-R8-1122-03	Sistema R8 Modelo 4 Trimble Base y Rover, Post Proceso y Tiempo Real (RTK Comprende: (1) Receptor Trimble R8s Base (SLSU-R8S-001-03), P.N. 97080-60, S.N. 5716R00182; (1) Software Trimble Business Center intermediate, P.N. 63609-00, S.N. TBC-SC-1068451268; (1) Kit, Batería Externa, P.N. 34106-00; (1) Mástil telescópico de antena de 1.8m C/pouch, P.N. 44482-00; (2) Trípode de Madera, P.N. 5220-13-BLK; (1) Receptor Trimble R8s Rover (SLSU-R8S-001-03) P.N. 97080-60, S.N.5739R00350; (1) Colector de Datos TSC3, w/Trimble Access, QWERTY keypad, P.N. TSC3102-002, S.N. RS53C91853; (1) GNSS Accessory Kit para TSC3, P.N. 82768-00; (1) Módulo de Carreteras para Software de Campo Trimble Access; (1) Bastón de fibra de carbón - 2m, P.N. 43169-10; (1) Radio UHF Trimble TDL450Hx, 430-470 MHz, P.N. 74450-65-00, S.N. 56270234; (1) Kit Batería y Cargador para TDL450H, P.N. 74450-14	20,690.000	24,414.200	24,414.20
				GRAVADA	US\$	20,690.00
				IGV 18.00 %	US\$	3,724.20
				TOTAL	US\$	24,414.20

IMPORTE EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 20/100 DÓLARES AMERICANOS
OBSERVACIONES:

Proformas: No. V2018/0676, V2017/0634
Guías de Remisión: No. 001-20296 - 001-20299
Vendedor : Daniel La Torre
Forma de Pago: Letra a 30 días

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20100862132
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



AV. ALBERTO ALEXANDER N° 2201 - LIMA - LIMA - LINCE - PERU
CENTRAL TELEFONICA: 205-3000 FAX: 472-2252
Email: gerencia@isetek.com.pe http://www.isetek.com.pe

GPS para Geodesia - Para minas subterráneas para medir caudal del agua

R.U.C. 20100862132

FACTURA

001 - N° 0019381

SEÑOR(ES): INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.

R.U.C.: 20451823630

DIRECCION: Mza. 7 Lote 9 Las Violetas ET 2A
SAN JUAN DE LURIGANGHO - LIMA

N° GUIA	N° ORD. DE COMPRA	FECHA EMISION	FORMA DE PAGO	CODIGO VENDEDOR	HECHO POR	MONEDA
19551-19553	s/n	06.09.2017	Crédito	DLT	Zayda	Dolar

ITEM	CODIGO	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
101081-60			1 Rover Trimble R8s GNSS Tiempo Real y Post Proceso <i>Comprende:</i> (1) Receptor Rover R8s, P.N. 97080-60, S.N. 5724R02613, (1) Bastón de fibra de carbón métrico - 2m, P.N. 43169-10 TSC3-02-1022 SA-ROADS-P 82261-01A (1) Colector de Datos TSC3, P.N. TSC3102-002, S.N. ES7FD29620, (1) Modulo de Carreteras para Software de Campo Trimble Access (1) Bracket para bastón TSC3, P.N. 82261-01A	USD 10,500.00	USD 10,500.00
2			1 Radio Modem Base/Repetidora Trimble TDL450H <i>Comprende:</i> (1) Radio TDL450Hx, P.N. 74451-65-00, S.N. 57210030 (1) Kit Batería y Cargador para TDL450H, P.N. 74450-14 (1) Mástil telescópico de antena de 1.8m C/pouch, P.N. 44482-00 - 1 Antena de Radio o/whip 5 dB, P.N. 51871-50-70 74451-65-00 74450-14 44482-00 (1) Tripode de Madera, P.N. 5220-13-BLK	USD 3,710.00	USD 3,710.00
			5220-13-BLK		
Descuento Especial 15%					-USD 2,131.50
Pago: Inicial USD 9,000.00					
Saldo USD 5,252.63 a 15 días					

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 63/100 DOLARES AMERICANOS

CANCELADO

RECIBI CONFORME

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE N°

BANCO:

p. ISETEK S.A.

FIRMA:

NOMBRE:

D.N.I.:

FECHA:

V° B°

SUB-TOTAL

USD 12,078.50

I.G.V.

18%

USD 2,174.13

TOTAL

USD 14,252.63

ADQUIRENTE O USUARIO



AV. ALBERTO ALEXANDER N° 2201 - LIMA - LIMA - LINCE - PERU
CENTRAL TELEFONICA: 205-3000 FAX: 472-2252
Email: gerencia@isetek.com.pe http://www.isetek.com.pe



GPS para mapeo
GPS para topografía
GPS para Geodesia



LASER SCANNER
Para minas de tajo abierto
Para minas subterráneas



Equipos
Hidrometeorológicos
para medir calidad
del agua

R.U.C. 20100862132

FACTURA

001 - No 0019381

SEÑOR(ES): INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.

R.U.C.: 20451823630

DIRECCION: Mza. Z Lote 9 Las Violetas ET 2A
SAN JUAN DE LURIGANGHO - LIMA

N° GUIA	N° ORD. DE COMPRA	FECHA EMISION	FORMA DE PAGO	CODIGO VENDEDOR	HECHO POR	MONEDA
19551-19553	s/n	06.09.2017	Crédito	DLT	Zayda	Dolar

ITEM	CODIGO	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DEVENTA
101081-60			1 Rover Trimble R8s GNSS Tiempo Real y Post Proceso Comprende: (1) Receptor Rover R8s, P.N. 97080-60, S.N. 5724R02613, (1) Bastón de fibra de carbón métrico - 2m, P.N. 43169-10 (1) Colector de Datos TSC3, P.N. TSC3102-002, S.N. ES7FD29620 (1) Modulo de Carreteras para Software de Campo Trimble Access (1) Bracket para bastón TSC3, P.N. 82261-01A	USD 10,500.00	USD 10,500.00
TSC3-02-1022					
SA-ROADS-P					
82261-01A					
2			1 Radio Modem Base/Repetidora Trimble TDL450H Comprende: (1) Radio TDL450Hx, P.N. 74451-65-00, S.N. 57210030 (1) Kit Batería y Cargador para TDL450H, P.N. 74450-14 (1) Mástil telescópico de antena de 1.8m C/pouch, P.N. 44482-00 - 1 Antena de Radio c/whip 5 dB, P.N. 51871-50-70 (1) Trípode de Madera, P.N. 5220-13-BLK	USD 3,710.00	USD 3,710.00
74451-65-00					
74450-14					
44482-00					
5220-13-BLK					
Descuento Especial 15%					-USD 2,131.50
Pago: Inicial USD 9,000.00 Saldo USD 5,252.63 a 15 días					

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 63/100 DOLARES AMERICANOS

CANCELADO	RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL	I.G.V. 18%	TOTAL
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE N° BANCO:	FIRMA: NOMBRE: D.N.I.: FECHA:	USD 12,078.50	USD 2,174.13	USD 14,252.63

ADQUIRENTE O USUARIO

SEÑOR(ES): INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C

R.U.C. : 20451823630

DIRECCION: Mza. Z Lote 9 Las Violetas ET 2A
San Juan de Lurigancho - LIMA

TELEF. :

R.U.C. 20100862132

FACTURA

001 - Nº 0012258

N° GUA	N° ORD. DE COMPRA	FECHA EMISION	CLIENTE CODIGO	CODIGO VENDEDOR	HECHO POR	MONEDA
15494-15497		29.09.2014		DLT	Zayda	Dolar

ITEM	CODIGO	UNID.	DESCRIPCION	PUNITARIO	VALOR DEVENA
1	3LSU-R8-1122-03	1	Sistema GPS TRIMBLE R8 GNSS Post Proceso y Tiempo Real Base + Rover Compuesto por:	\$32,000.00	\$32,000.00
			(1) Receptor Base R8-4 GNSS P.N. 83745-30, S.N. 5320438780		
			(1) Software Trimble Business Center Advanced, P.N. 83810-00 Serie: TBC-SA-1986580235		
			(1) Receptor Base R8-4 GNSS P.N. 83745-36 S.N. 5430473320		
			(1) Baston de Fibra de Carbon Metrico-3m, P.N. 43169-10		
	34106-00		(1) Kit de Batería Externa P.N. 34106-00		
			(1) Colector de Datos TSC3, P.N. TSC3102-001, S.N. RS2LC54327		
			(1) Kit de Accesorios para TSC3 P.N. 82788-00		
			(1) Radio Trimble TDL450H, P.N. 74450-65-00, S.N. 14332130		
	74450-14		(1) Baston de montaje para antena de radio 01mt		
	4TS-2		(1) Kit Batería y Cargador TDL450H, P.N. 74450-14		
	2152-04		(2) Trípode de Madera		
	2070-00		(1) Trípode con Plomada Optica SECO P.N. 2152-04-BLK		
			(1) Thorson Adapter SECO P.N. 2070		

EN: Treinta y Seis Mil Setecientos Sesenta y 00/100 Dólares Americanos

CANCELADO

RECIBI CONFORME

FIRMA:

NOMBRE:

D.N.I.:

FECHA:

SUB-TOTAL

I.G.V.

TOTAL

\$32,000.00

\$5,760.00

\$37,760.00

ADQUIRENTE O USUARIO

ISETEK S A
AV. ALBERTO ALEXANDER NRO. 2201
LINCE - LIMA - LIMA
Teléfono: 205-3000 / E-mail: gerencia@isetek.com.pe

RUC 20100862132
FACTURA
ELECTRÓNICA
F001-000869

DATOS DEL CLIENTE

RUC : 20451823630
DENOMINACIÓN : INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.
DIRECCIÓN : LT. 9 MZ. Z - LAS VIOLETAS ET 2A - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

FECHA EMISIÓN : 07/01/2021
FECHA DE VENC. : 07/01/2021
MONEDA : DÓLARES AMERICANOS

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	R8S	SISTEMA R8s GNSS TRIMBLE PP/RTK ONLY RECEIVERS + TSC3 Comprende: (1) Receptor Base Trimble R8s, P.N. 97080-60 (SLSU-R8S-001-01), S.N. 6032R91093 (1) Bastón de fibra de carbón métrico - 2m, P.N. 43169-10 (1) Receptor Rover Trimble R8s, P.N. 97080-60 (SLSU-R8S-002-03), S.N. 6031R00037 (1) Software Trimble Business Center Intermediate P.N. 63609-00, S.N. 3816780 (1) Colector de Datos Trimble TSC3, P.N. TSC3102-002, S.N. RS6ZD22013 (1) Bracket para bastón TSC3, P.N. 82261-01A	14,800.000	17,464.000	17,464.00

GRAVADA	US\$	14,800.00
IGV 18.00 %	US\$	2,664.00
TOTAL	US\$	17,464.00

IMPORTE EN LETRAS: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS

OBSERVACIONES:

Proforma No. 2020-1455
Guía de Remisión: Nro. 001-22952 - 001-22954
Vendedor: Daniel La Torre
Forma de Pago: Pago a cuenta \$. 13,470 - Saldo: \$. 3,994 a fines de Enero

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20100862132
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No. 034-005-0005315
Resumen: HOHfUCOEMKWfMeQtiFRcqFRh2YhIchIYFJVgic1s5I=





GEO SYSTEMS S.A.C.

Equipos de Topografía Automatizada
y Geodesia Satelital

Av. Javier Prado Este 1402 Of. 201 San Isidro - Lima
Telf.: (511) 315-2910 Fax: (511) 224-2997
E-Mail: ventas@geosystemsperu.com
http://www.geosystemsperu.com



- Estaciones Totales Servo
- Estaciones Totales Robotizadas
integradas con GPS

PENTAX

- Nivel automático
- Nivel láser
- Teodolito Electrónico
- Estación Total Electrónica y Láser

CARTOMAP
SOFTWARE TOPOGRAFICO
CARTOGRAFIA

CLIENTE

INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.

DIRECCION : HZ. 7 LOTE 9 LAS VIOLETAS ETAPA 2A

G.U.

RUC : 20451827430

DIRECCION DE ENTREGA

HZ. 7 LOTE 9 LAS VIOLETAS ETAPA 2A
SAN JUAN DE LURISANCHO

R.U.C. 20158165113

FACTURA

001- 00000009282

001 N° - 0009282

N° GUIA

00000010742

N° ORD. DE COMPRA

FECHA EMISION

05/02/2013

FORMA DE PAGO

VENCE : 05/02/2013

CLIENTE CODIGO

TIPO DE MONEDA

US \$

VENDEDOR

0003

ITEM	CODIGO	CANT. UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	I.G.V. %	VALOR DE VENTA
001	0020001121335	1.00 UN	ESTACION TOTAL S3 2" AUTOLOOK T/A S3 2" AUTOLOOK TRIMBLE	15,500.00		15,500.00
91210240						
002	1000021122205	1.00 UNI	CABLE 0.18M 73841019 TRIMBLE	0.00		0.00

Trimble

CARTOMAP

SON:

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 DOLARES AMERICANOS

VALOR VENTA

I.G.V.

TOTAL

18%

US \$

US \$

US \$

15,500.00

2,790.00

18,290.00

OBSERVACIONES:

CANCELADO

01 FEB 2013

Geo Systems S.A.C.
Caja

CONTADO

RECIBI CONFORME

CANCELADA

FECHA

COBRADOR AUTORIZADO



JOSE DIAZ

p. GEO SYSTEMS S.A.C.

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE N°

BANCO:

A LA FECHA DE VENCIMIENTO Y POR FALTA DE PAGO SE APLICARA LA TASA DE
INTERES MORATORIA Y COMPENSATORIA DE ACUERDO A LEY.

ADQUIRENTE 1

GEO SYSTEMS S.A.C.

Equipos de Topografía Automatizada
y Geodesia Satelital

Av. Javier Prado Este 1402 Of. 201 San Isidro - Lima
Telf.: (511) 315-2910 Fax: (511) 224-2997
E-Mail: ventas@geosystemsperu.com
http://www.geosystemsperu.com



- Estaciones Totales Servo
- Estaciones Totales Robotizadas
Integradas con GPS

PENTAX

- Nivel automático
- Nivel láser
- Teodolito Electrónico
- Estación Total Electrónica y Láser

CARTOMAP
SOFTWARE TOPOGRAFICO
CARTOGRAFIA

CLIENTE

SR(ES) INNOVACION TECNOLOGICA PERU S.A.C.
DIRECCION HZ Z LOTE 9 LAS VIOLETAS E.T 2A
SAN JUAN DE LURIGANCHO
RUC 20451823630

R.U.C. 20158165113

FACTURA

001 N° - 0010223

DIRECCION DE ENTREGA

HZ Z LOTE 9 LAS VIOLETAS E.T 2A
SAN JUAN DE LURIGANCHO

N° GUIA

11833

N° ORD. DE COMPRA

FECHA EMISION

29/04/2014

FORMA DE PAGO

VENCE: 30/04/2014

CLIENTE CODIGO

TIPO DE MONEDA

\$

VENDEDOR

J.D

ITEM	CODIGO	CANT. UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	I.G.V. %	VALOR DE VENTA
01		1.00	NIVEL ELECTRONICO DINI 0.7 SERIE:772067	TRIMBLE	4,545.00	4,545.00
02		1.00	TRIPODE DE ALUMINIO	CST 60-ALN120-0	85.59	85.59
03		2.00	MIRA TELESCOPICA ALUMINIO 5/1M	TRIMBLE 7073369020000	428.81	428.81
04		1.00	CABLE 0.18M	TRIMBLE 738441019	48.30	48.30
05		1.00	KIT CARGADOR DUAL GPS BATTERY	TRIMBLE 6P5611163	655.00	655.00

CANCELADO

05 MAY 2014
Geo Systems S.A.C.
Caja

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS

VALOR VENTA

I.G.V.

TOTAL

\$ 5,762.70
18 \$ 1,037.30
\$ 6,800.00

OBSERVACIONES:

RECIBI CONFORME

CANCELADA

FECHA

COBRADOR AUTORIZADO

J.D

VENTAS V° B°

p. GEO SYSTEMS S.A.C.


☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE N°

BANCO:

A LA FECHA DE VENCIMIENTO Y POR FALTA DE PAGO SE APLICARA LA TASA DE
INTERES MORATORIA Y COMPENSATORIA DE ACUERDO A LEY.

ADQUIRENTE 1



DHAYI
S.A.C. **SOUTH**
AMPLIANDO HORIZONTES EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA
Venta - Alquiler - Reparación
Mantenimiento De Equipos
Topográficos, Geodésicos
Topografía, Proyectos y Geotecnia

SOUTH
S.A.C. **Tar** get your success

GARMIN
GPS NAVEGADORES

Calle Eleazar Blanco N° 350 Urb Colmenares - Pueblo Libre - Lima - Lima
Telefax: 460-4674 / 624-7221 Nextel 118*3864 Cel.: 998901805
RPM: #580157 RPC: 954183189 Mov: 995700213
RPM: *321716 RPC: 954183188
ventas@dhayi.com / www.dhayi.com

R.U.C. 20510162464

GUIA DE REMISION - REMITENTE

0001

Nº 005944

FECHA DE
EMISION

01-abr-17

FECHA DE INICIO
DE TRASLADO

01-abr-17

DIRECCION DE PARTIDA

Calle Eleazar Blanco Urb. Colmenares

Nº **350**

Distrito:

Pueblo Libre

Prov : **Lima**

Dpto :

Lima

Remitente : **Dhayi S.A.C.**

R.U.C. :

R.U.C. 20510162464

DIRECCION DE LLEGADA

MEZLOTE 9

Nº

Distrito:

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Prov : **AYACUCHO**

Dpto :

AYACUCHO

Destinatario :

INNOVACION TECNOLOGIA PERU SAC

R.U.C. :

20451823630

MOTIVO DE TRASLADO

1. Venta ☐

2. Compra ☐

3. Transformación ☐

4. Consignación ☐

6. Traslado entre establecimiento de una misma empresa ☐

7. Traslado por emisor de comprobante de pago ☐

5. Devoluciones ☐

8. Importación ☐


9. Exportación ☐

10. Otros: ☐

CODIGO	CANT.	ARTICULO	PRECIOS COTIZADOS
	01	ESTACION TRIMBLE M3 #C602350	
	01	LAPIZ OPTICO	
	01	BATERIA	
	01	CARGADOR	
	01	ADAPTADOR	

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y DEL CONDUCTOR
Marca del Vehículo :
Placa Nº :
Configuración Vehicular :
Nº Certif. Inscripción :
Nº de Licencia Conducir :

DATOS DE IDENTIFICACION DEL DESTINATARIO
Nombre ó Razón Social :
INNOVACION TECNOLOGIA PERU SAC
R.U.C. / D.N.I. :
20451823630


P. Dhayi S.A.C.
VºBº

Observaciones :

Conformidad del Cliente
Nombre :
D.N.I. :



Instalación de sistemas de
Seguridad Electrónica y
Sistemas de Cómputo
Venta y Servicios

Calle Pazos Nº 101 - 103 - A 402 - Barranco - Lima - Lima
Telf.: 256-7863

Lima, 1 de ABRIL del 2017

R.U.C. 20543032621

FACTURA

001- Nº 002328

Señor(es): INNOVACION TECNOLOGICA PERU SAC

R.U.C.: 20451823630

Dirección: MZA. 2 LOTE. 9 LAS VIOLETAS ET 2A LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PHANTOM 4 PRO DAXDE2B0A31116	\$ 1,989.00	\$ 1,989.00
	BATERIA ODQAE1R03100ML CONTROL OCLIE2D0C10035		
1	BATERIA PH4 PRO ODQADE703104WM	\$ 220.00	\$ 220.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 00/100 DOLARES AMERICANOS		SUB-TOTAL	\$ 1,872.03
		I.G.V. 18 %	\$ 336.97
		TOTAL	\$ 2,209.00

GRATIS SERVICIOS
EBENEZER PERU E.I.R.L.
R.U.C. 20536491652
Aut. Sunat Nº 12546357023
F.I. 29-09-2016
Serie: 001 Del 2201 al 3200

CANCELADO
Lima, 1 de ABRIL del 2017

ADQUIRENTE O USUARIO



IV. EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	CLIENTE
1	ORDEN DE SERVICIO: N° 199-2022 "Servicio de alquiler de Equipos topográficos Estación total Leica Ts06 para el proyecto Hospital Daniel Alcides"	13/08/2022	MAKIBER PROYECTOS INTEGRABLES
2	ORDEN DE SERVICIO: N° 2210487 "Servicio de alquiler de estación total para la obra Mejoramiento de la capacidad operativa de las unidades de almacenamiento de agua potable dentro del ámbito de responsabilidad de seda Ayacucho".	22/07/2022	SEDA AYACUCHO SA
3	ORDEN DE SERVICIO: N° 0002353 "Servicio de alquiler de estación total para la obra Mejoramiento del servicio recreativo del parque Clorinda Matto de Tuner del distrito de Jesús Nazareno provincia de Huamanga".	21/07/2022	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
4	ORDEN DE SERVICIO: N° 0001970 "Servicio de alquiler de Gnss diferencial V30 para la obra Creación del camino vecinal desde el sector Usmayccasa hasta las localidades de Qatun Cuchicanha y Pucamarca del distrito de Santa Rosa y Maraycacha del distrito de Samugari Provincia de La Mar".	24/06/2022	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
5	ORDEN DE SERVICIO: N° 3700183629 "Servicio de alquiler de Gnss Diferencial R8s Trimble para la obra Chinalco".	03/06/2022	MOTA ENGIL
6	ORDEN DE SERVICIO: N° 2022-ARC-PE-OS-0037 "Servicio de alquiler de Gnss Diferencial R8s Trimble para la obra Conservación Vial N°8"	02-06-2022	MOTA ENGIL
7	ORDEN DE SERVICIO: N° 4200144604 "Servicio de alquiler de Gnss Diferencial R8s Trimble para la obra Etapa 5 nieve Ucرو II"	03-02-2022	JJC CONTRATISTAS GENERALES SA
8	CONTRATO: N° 0005 "Servicio de alquiler de Estación Total Leica Modelo TS-06 3".	21-04-2021	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES L&A SAC
9	ORDEN DE SERVICIO: N° 0000878 "Servicio de alquiler de Equipos topográficos para el proyecto Creación del servicio de transitabilidad vehicular del tramo Tircus- Mejorada, Distrito de Sivia Provincia de Huanta Departamento de Ayacucho"	04-04-2022	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO