












ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DADO DE CONCRETO)	
1. SOLADO:	- CONCRETO f'c = 100 kg/cm2
2. DADO DE CONCRETO:	- CONCRETO f'c = 350 kg/cm2 - ACERO DE REFUERZO (ASTM A615): fy = 4200 kg/cm2
3. RECURRIMIENTOS LIBRES :	EXCEPTO SE INDIQUE EN EL PLANO, SE UTILIZARÁ LOS SIGUIENTES: - CONCRETO COLADO CONTRA EL SUELO Y EXPUESTO PERMANENTE A EL 7.5 cm - CONCRETO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL SUELO O LA INTERPERIE 5.0 cm
4. CARGA:	PARA DADO: 137 KG (PESO DE POSTE + PLACA DE APOYO)
5. CIMENTACIÓN:	- CAPACIDAD PORTANTE Y PROFUNDIDAD DE DESPLANTE, ACORDE AL ESTUDIO DE SUELOS.

NOTAS:
1- F'C= 350 kg/cm2 (mínimo).
2- RELACIÓN AGUA/CEMENTO A/C NO MÁS DE A/C=0.45.
3- Df: PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (VER SECCIÓN DE DADO).
4- SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA TODAS LAS RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS ESTUDIOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO E HIDRÁULICO-HIDROLÓGICO.
5- ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDAS EN TODOS LOS PLANOS, SE DEBE REVISAR LO INDICADO EN LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.
6. LOS VALORES EXPRESADOS DE TODAS LAS MEDIDAS ACOTADAS ESTÁN EN METROS (m).

LEYENDA PERFIL	
	COTA TERRENO

RECONSTRUCCIÓN REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	
☐ A- ACEPTADO	
☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS	
☐ C- RECHAZADO	
FIRMA	FECHA



LEYENDA
SISTEMA DE PROYECCIÓN:
UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) , ZONA 17 SUR
DATUM : SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL (WGS 84)
FUENTE : EQUIPO TÉCNICO

ROO	08.2023	EMITIDO REV. Y COMENTARIO	J.O.	R.E.
REV N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REV.	DIR.

DISÑO :	FECHA	FIRMA
ALBERTO PRIETO	15.08.2023	Alberto Prieto T. Ing. Civil, Caudal CAP 2791.1
DIBUJO :		
ROGER ROSILLO	15.08.2023	Roger Rosillo L. Técnico CAD
REVISION :		
ALBERTO PRIETO	15.08.2023	Alberto Prieto T. Ing. Civil, Caudal CAP 2791.1
APROBACION :		
ING. JOSE LUIS OBLITAS	15.08.2023	ING. JOSE LUIS OBLITAS Ing. Civil, Caudal CAP 2791.1
DIRECTOR DE PROYECTO :		
ING. RICARDO A. ECHEGARAY N.	15.08.2023	ING. RICARDO A. ECHEGARAY N. Ing. Civil, Caudal CAP 2791.1



**SOLUCIONES INTEGRALES
ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS RÍO CHICAMA
Y RÍO VIRÚ (PAQUETE 9R-06)
PROYECTO 4 - CUI 2509625
PAQUETE 02 - QUEBRADA PAMPA HERMOSA
QUIRRIPANO / PAMPAS
DE JAGUEY**

PLANO
BARRERA DINÁMICA PH-BD-1
SECCIONES TRANSVERSALES

ESPECIALIDAD :
CIVIL

USO :
651-DIQUES TRANSVERSALES-2

ZONA :
CHICAMA-ASCOPE-LA LIBERTAD

ESCALA :
INDICADA
FECHA :
15.08.2023
REV :
R00

CODIGO DEL PLANO :
400195-OHL001-651-XX-DR-CV-000062

REFERENCIAS:
VER PLANO 400195-OHL001-651-XX-DR-CV-000061 (PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL)
VER PLANO 400195-OHL001-651-XX-DR-CV-000004 (SECCIONES TÍPICAS)