

g. DIARIO DE CAMPO

Arqueólogo Director: Lic. José Santos Armas Asmad
COARPE N° 41203

Resolución Directoral 000503-2023-DCIA/MC, con fecha 17.11.2023																			
27-11-2023	Durante este día se realizó la preparación de equipos, campamentos y personal. Con respecto al alojamiento este consistió en ubicar ambientes dentro del Centro Poblado el Niño; además, se dictó al personal técnico y auxiliar de campo una charla de primeros auxilios. dada por la Lic. En enfermería Zury Gonzaga Asma																		
28-11-2023	Los trabajos se iniciaron a partir de la charla de inducción, tema: ¿Qué es Patrimonio Cultural?. Seguido, se habilitó el acceso a las áreas de trabajo, para ello se retiró las piedras presentes en el camino y se colocó un letrero indicando el uso obligatorio de equipo de EPP, posteriormente, se hizo el reconocimiento de los puntos geodésicos alcanzados por la empresa OHLA y de los cuatro puntos dados sólo se registró el punto georreferenciado R-18, Luego, con la ayuda de un GPS referencial y el equipo de Estación Total, se colocaron 40 puntos de ubicación de varias unidades de excavación desde la Unidad 1-32 y de la unidad 62 a la 70. Al promediar el medio día se realizó la primera inspección de campo dado por un funcionario del Ministerio de Cultura, Arqueólogo José Carcelen Silva.																		
29-11-2023	Se realizó la cuadriculación de las unidades de excavación desde la unidad 1 a la 51.																		
30-11-2023	Se termino de realizar la cuadriculación de las Unidades de Excavación de la U-E 52 a la U-E 70. Se realizo las excavaciones de las unidades UE -1 y UE -16. Con respecto a la unidad 1 esta fue culminada, mientras que la unidad de excavación 16 aún está en proceso. Descripción de perfiles: Unidad de Excavación 01: Se localiza en las coordenadas: <table><tr><th rowspan="2">UNIDADES</th><th colspan="2">COORDENADAS WGS 84</th></tr><tr><th>ESTE</th><th>NORTE</th></tr><tr><td>UE 01-1</td><td>756100.2946</td><td>9073940.2170</td></tr><tr><td>UE 01-2</td><td>756101.3288</td><td>9073939.9900</td></tr><tr><td>UE 01-3</td><td>756101.2130</td><td>9073939.0720</td></tr><tr><td>UE 01-4</td><td>756100.2352</td><td>9073939.1130</td></tr></table> En esta unidad se registraron 3 capas naturales: Capa superficial, de superficie irregular, compuesta de piedras grandes y medianas y tierra de consistencia semicompacta, de color beige. No registra material cultural. Capa A, de superficie irregular, compuesta de piedras de tamaño mediano, pequeño y tierra, de consistencia semicompacta de coloración grisáceo. No registra material cultural. Capa B, considerado como estrato estéril, compuesta por piedras medianas y de gran tamaño, de consistencia compacta y de color grisáceo. No registra material cultural		UNIDADES	COORDENADAS WGS 84		ESTE	NORTE	UE 01-1	756100.2946	9073940.2170	UE 01-2	756101.3288	9073939.9900	UE 01-3	756101.2130	9073939.0720	UE 01-4	756100.2352	9073939.1130
UNIDADES	COORDENADAS WGS 84																		
	ESTE	NORTE																	
UE 01-1	756100.2946	9073940.2170																	
UE 01-2	756101.3288	9073939.9900																	
UE 01-3	756101.2130	9073939.0720																	
UE 01-4	756100.2352	9073939.1130																	


Lic. JOSÉ SANTOS ARMAS ASMAD
COARPE N° 41203
RPA CR 9034

Lic. José Santos Armas Asmad
COARPE N° 41203

01-12-2023

En este día se ha realizado la excavación de 22 unidades, de las cuales 18 fueron culminadas y 4 siguen en proceso de excavación. A continuación, se detallan las unidades de excavación intervenidas:

UE-2 (Culminada)	UE-20 (En proceso)
UE-3 (Culminada)	UE-31 (Culminada)
UE-4 (Culminada)	UE-32 (Culminada)
UE-5 (Culminada)	UE-33 (En proceso)
UE-6 (Culminada)	UE-34 (En proceso)
UE-7 (Culminada)	UE-46 (Culminada)
UE-8 (Culminada)	UE-47 (Culminada)
UE-16 (Culminada)	UE-48 (Culminada)
UE-17 (Culminada)	UE-49 (Culminada)
UE-18 (Culminada)	UE-60 (Culminada)
UE-19 (Culminada)	UE-61(En proceso)

Descripción de perfiles: Debido a que la estratigrafía registrada en las diversas unidades excavadas es común en ellas, describiremos dos unidades que son las mas representativas

Unidad de Excavación 05:

Se localiza en las coordenadas:

UNIDADES	COORDENADAS WGS U84	
	ESTE	NORTE
UE05-1	756046.3507	9073932.3110
UE05-2	756045.7473	9073933.0400
UE05-3	756046.5030	9073933.6710
UE05-4	756047.1506	9073932.9020

En esta unidad se registraron 3 capas naturales:

Capa superficial, de superficie irregular, compuesta de tierra, piedras medianas y pequeñas, de consistencia semicompacta, de color grisáceo y con un espesor de 10 cm. Sin presencia de material cultural.

Capa A, de superficie irregular, compuesta de tierra, gravilla y piedras medianas, de consistencia semicompacta, de color beige y con un espesor de 40 cm. Sin presencia de material cultural.

Capa B, Conformada por el estrato geológico, compuesta por piedras grandes, tierra y arena; de consistencia compacta, de color grisáceo y con un espesor de 10 cm. Sin presencia de material cultural.



Arq. JOSÉ SANTOS ARMAS ASMAD
COARPE N° 41203
RNA CR 9034

Lic. José Santos Armas Asmad
COARPE N° 41203

02-12-2023	En este día se ha realizado la excavación de 15 unidades. A continuación, se detallan las unidades de excavación intervenidas: <table><tr><td>UE-9 (Culminada)</td><td>UE-33 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-10 (Culminada)</td><td>UE-34 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-11 (Culminada)</td><td>UE-50 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-12 (Culminada)</td><td>UE-51 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-20 (Culminada)</td><td>UE-52 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-21 (Culminada)</td><td>UE-53 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-22 (Culminada)</td><td>UE-61 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-33 (Culminada)</td><td>UE-62 (Culminada)</td></tr></table> Descripción de perfiles: Debido a que la estratigrafía registrada en las diversas unidades excavadas es común en ellas, describiremos una unidad que es la más representativa: Unidad de excavación 11: En esta unidad se registraron 3 capas naturales: Capa superficial, de superficie irregular, compuesta de tierra, piedras pequeñas y medianas, de consistencia semicompacta, de color beige y con un espesor de 7 cm. Sin presencia de material cultural. Capa A, de superficie irregular, compuesta de tierra y piedras medianas, de consistencia semicompacta, de color amarillento y con un espesor de 30 cm. Sin presencia de material cultural. Capa B, Conformada por el estrato geológico, compuesta por rocas grandes y medianas tierra de consistencia compacta, de color beige. Sin presencia de material cultural.	UE-9 (Culminada)	UE-33 (Culminada)	UE-10 (Culminada)	UE-34 (Culminada)	UE-11 (Culminada)	UE-50 (Culminada)	UE-12 (Culminada)	UE-51 (Culminada)	UE-20 (Culminada)	UE-52 (Culminada)	UE-21 (Culminada)	UE-53 (Culminada)	UE-22 (Culminada)	UE-61 (Culminada)	UE-33 (Culminada)	UE-62 (Culminada)																							
UE-9 (Culminada)	UE-33 (Culminada)																																							
UE-10 (Culminada)	UE-34 (Culminada)																																							
UE-11 (Culminada)	UE-50 (Culminada)																																							
UE-12 (Culminada)	UE-51 (Culminada)																																							
UE-20 (Culminada)	UE-52 (Culminada)																																							
UE-21 (Culminada)	UE-53 (Culminada)																																							
UE-22 (Culminada)	UE-61 (Culminada)																																							
UE-33 (Culminada)	UE-62 (Culminada)																																							
04-12-2023	En este día se ha realizado la excavación de 21 unidades. A continuación, se detallan las unidades de excavación intervenidas: <table><tr><td>UE-13 (Culminada)</td><td>UE-40 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-14 (Culminada)</td><td>UE-42 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-23 (Culminada)</td><td>UE-45 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-24 (Culminada)</td><td>UE-54 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-25 (Culminada)</td><td>UE-55 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-26 (Culminada)</td><td>UE-56 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-35 (Culminada)</td><td>UE-57 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-36 (Culminada)</td><td>UE-64 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-37 (Culminada)</td><td>UE-65 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-38 (Culminada)</td><td>UE-66 (Culminada)</td></tr><tr><td>UE-39 (Culminada)</td><td></td></tr></table> Unidad de Excavación 14 Esta unidad se encuentra localizada en las siguientes coordenadas: <table><tr><th rowspan="2">UNIDADES</th><th colspan="2">COORDENADAS WGS 84</th></tr><tr><th>ESTE</th><th>NORTE</th></tr><tr><td>UE14-1</td><td>755920.0268</td><td>9073860.3300</td></tr><tr><td>UE14-2</td><td>755920.3323</td><td>9073859.3430</td></tr><tr><td>UE14-3</td><td>755921.2414</td><td>9073859.5100</td></tr><tr><td>UE14-4</td><td>755921.1232</td><td>9073860.4460</td></tr></table>	UE-13 (Culminada)	UE-40 (Culminada)	UE-14 (Culminada)	UE-42 (Culminada)	UE-23 (Culminada)	UE-45 (Culminada)	UE-24 (Culminada)	UE-54 (Culminada)	UE-25 (Culminada)	UE-55 (Culminada)	UE-26 (Culminada)	UE-56 (Culminada)	UE-35 (Culminada)	UE-57 (Culminada)	UE-36 (Culminada)	UE-64 (Culminada)	UE-37 (Culminada)	UE-65 (Culminada)	UE-38 (Culminada)	UE-66 (Culminada)	UE-39 (Culminada)		UNIDADES	COORDENADAS WGS 84		ESTE	NORTE	UE14-1	755920.0268	9073860.3300	UE14-2	755920.3323	9073859.3430	UE14-3	755921.2414	9073859.5100	UE14-4	755921.1232	9073860.4460
UE-13 (Culminada)	UE-40 (Culminada)																																							
UE-14 (Culminada)	UE-42 (Culminada)																																							
UE-23 (Culminada)	UE-45 (Culminada)																																							
UE-24 (Culminada)	UE-54 (Culminada)																																							
UE-25 (Culminada)	UE-55 (Culminada)																																							
UE-26 (Culminada)	UE-56 (Culminada)																																							
UE-35 (Culminada)	UE-57 (Culminada)																																							
UE-36 (Culminada)	UE-64 (Culminada)																																							
UE-37 (Culminada)	UE-65 (Culminada)																																							
UE-38 (Culminada)	UE-66 (Culminada)																																							
UE-39 (Culminada)																																								
UNIDADES	COORDENADAS WGS 84																																							
	ESTE	NORTE																																						
UE14-1	755920.0268	9073860.3300																																						
UE14-2	755920.3323	9073859.3430																																						
UE14-3	755921.2414	9073859.5100																																						
UE14-4	755921.1232	9073860.4460																																						



Arq. JOSÉ SANTOS ARMAS ASMAD
COARPE N° 41203
RNA CR 9034

Lic. José Santos Armas Asmad
COARPE N° 41203

	Perfil Norte Dentro de esta unidad, se han registrado 4 capas naturales: Capa superficial: De superficie regular; compuesta de tierra, piedras pequeñas y medianas, de consistencia semicompacta , color beige. Posee un espesor de 10 cm aproximadamente. No se registró material cultural. Capa A: De superficie regular; compuesto de sedimento fino, de consistencia variable de suelta a semicompacta, de color amarillento. Posee un espesor de 20 cm aproximadamente. No se registró material cultural. Capa B: De superficie irregular, compuesto de tierra, piedras pequeñas y medianas en gran proporción, de color beige, con un espesor aproximado de 8 cm. Sin presencia de material cultural. Capa C: de superficie irregular, corresponde al estrato geológico. Se encuentra conformada por rocas grandes y piedras pequeñas. De consistencia compacta, de color beige. Sin presencia de material cultural. Unidad de Excavación 37 Esta unidad, se localiza en las siguientes coordenadas: <table><tr><th rowspan="2">UNIDADES</th><th colspan="2">COORDENADAS WGS 84</th></tr><tr><th>ESTE</th><th>NORTE</th></tr><tr><td>UE37-1</td><td>755622.8112</td><td>9073691.6160</td></tr><tr><td>UE37-2</td><td>755623.7950</td><td>9073691.7830</td></tr><tr><td>UE37-3</td><td>755622.7736</td><td>9073692.6370</td></tr><tr><td>UE37-4</td><td>755623.8202</td><td>9073692.7760</td></tr></table> Perfil Este Dentro de esta unidad de excavación se han registrado 4 capas naturales: Capa superficial: De superficie regular; compuesta de tierra, piedras pequeñas y vegetación seca. De consistencia suelta y con un espesor aproximado de 4 a 6 cm. Capa A: De superficie regular; compuesta de tierra grumosa y piedras pequeñas De consistencia semicompacta, de color beige y con un espesor que va de 20 a 22 cm y con un espesor que va de 20 a 22 cm. Capa B: De superficie irregular. Compuesta de tierra, grava pequeña y piedras medianas de consistencia semicompacta, y con un espesor que varía; de color marrón grisáceo y con un espesor que varía de 12 a 14 cm. Capa C: De superficie regular, compuesta de tierra y grava pequeña, de consistencia semicompacta, de color gris.	UNIDADES	COORDENADAS WGS 84		ESTE	NORTE	UE37-1	755622.8112	9073691.6160	UE37-2	755623.7950	9073691.7830	UE37-3	755622.7736	9073692.6370	UE37-4	755623.8202	9073692.7760
	UNIDADES		COORDENADAS WGS 84															
		ESTE	NORTE															
	UE37-1	755622.8112	9073691.6160															
	UE37-2	755623.7950	9073691.7830															
	UE37-3	755622.7736	9073692.6370															
	UE37-4	755623.8202	9073692.7760															
	Al promediar las diez de la mañana se realizó la segunda inspección de campo dado por un funcionario del Ministerio de Cultura, Arqueólogo José Carcelen Silva. En este día se ha realizado la excavación de 15 unidades. A continuación, se detallan las unidades de excavación intervenidas: 15, 27, 28, 29, 30, 41, 43, 44, 58, 59, 63, 67, 68, 69 y 70 Descripción de perfiles: Debido a que la estratigrafía registrada en las diversas unidades excavadas es común en ellas, describiremos dos unidades que son las más representativas:																	



Arq. JOSÉ SANTOS ARMAS ASMAD
COARPE N° 41203
R.N.A. C.R. 9034

Lic. José Santos Armas Asmad
COARPE N° 41203

05-12-2023

Unidad de Excavación 28
Perfil Este, Se localiza en las coordenadas:

UNIDADES	COORDENADAS WGS 84	
	ESTE	NORTE
UE28-1	755628.3484	9073876.2540
UE28-2	755629.3235	9073876.1650
UE28-3	755629.4846	9073877.0220
UE28-4	755628.5024	9073877.1750

En esta unidad se registraron 4 capas naturales:

Capa superficial, de superficie regular, compuesta de tierra, piedras pequeñas y vegetación seca, de consistencia suelta, de color marrón grisáceo y con un espesor de 6 cm. Dentro de esta capa se registro dos fragmentos de cerámica, un no diagnóstico de pasta anaranjada y el otro con decoración moldeada, cuya representación corresponde a diseños geométricos.

Capa A, de superficie irregular, compuesta por arena gruesa, piedras pequeñas y medianas, de consistencia suelta, de color beige grisáceo. Dentro de esta capa se registro un fragmento decorado similar al fragmento registrado en la capa superficial.

Capa B, de superficie irregular, conformada por arena gruesa, piedrecillas, piedras pequeñas, piedras pequeñas y grandes, de consistencia semicompacta, de color beige grisáceo.

Capa C: De superficie irregular, compuesta de arena gruesa, piedras grandes de consistencia compacta, de color beige oscuro. Corresponde a la capa final.

Unidad de Excavación 41

Perfil Norte

Se localiza en las coordenadas:

UNIDADE S	COORDENADAS WGS 84	
	ESTE	NORTE
UE41-1	755638.4393	9073642.6940
UE41-2	755638.9183	9073641.7330
UE41-3	755639.8187	9073642.1390
UE41-4	755639.4289	9073642.9460

En esta unidad se registraron 4 capas naturales:

Capa superficial, de superficie regular, compuesta de tierra, vegetación seca, piedras pequeñas y medianas, de consistencia suelta, de color marrón y con un espesor de 6 cm a 8 cm. Sin presencia de material cultural.

Capa A, de superficie regular, compuesta de tierra grumosa y grava, de consistencia semicompacta, de color beige y con un espesor que varía de 18 a 22 cm. Sin presencia de material cultural.

Capa B, De superficie regular, conformada por tierra y grava de consistencia semicompacta,, de color gris y con un espesor variable entre 14 a 16 cm. Sin presencia de material cultural.

Capa C: De superficie regular, compuesta de tierra y arenilla (piedra pequeña), de consistencia semicompacta, de color gris.



Arq. JOSÉ SANTOS ARMAS ASMAD
COARPE N° 41203
RNA CR 9034

Lic. José Santos Armas Asmad
COARPE N° 41203

	Unidad de Excavación 67 Se localiza en las coordenadas: <table><tr><th rowspan="2">UNIDADE S</th><th colspan="2">COORDENADAS WGS 84</th></tr><tr><th>ESTE</th><th>NORTE</th></tr><tr><td>UE67-1</td><td>755487.434 5</td><td>9073285.3930</td></tr><tr><td>UE67-2</td><td>755487.444 1</td><td>9073284.3780</td></tr><tr><td>UE67-3</td><td>755488.386 2</td><td>9073284.3390</td></tr><tr><td>UE67-4</td><td>755488.380 3</td><td>9073285.4120</td></tr></table> Perfil Este En esta unidad se registraron 3 capas naturales: Capa superficial, de superficie irregular con una ligera inclinación vertical que va de sur a norte, compuesta por piedras medianas y pequeñas, gravilla, vegetal y arena gruesa de consistencia suelta, de color beige claro y con un espesor de 2 cm. En esta capa se registró un fragmento de cerámica con decoración en alto relieve. Capa A, de superficie irregular con una ligera inclinación vertical de sur a norte, compuesta de piedras grandes y pequeñas, arena gruesa, de consistencia suelta de color beige y con un espesor aproximado de 20 cm. Capa B, de superficie irregular, presenta ligera inclinación vertical que va de sur a norte. Conformada por piedras medianas, pequeñas y grandes, raíces secas, de consistencia semicompacta, de color beige y con un espesor de 40 cm. Sin presencia de material cultural.	UNIDADE S	COORDENADAS WGS 84		ESTE	NORTE	UE67-1	755487.434 5	9073285.3930	UE67-2	755487.444 1	9073284.3780	UE67-3	755488.386 2	9073284.3390	UE67-4	755488.380 3	9073285.4120
UNIDADE S	COORDENADAS WGS 84																	
	ESTE	NORTE																
UE67-1	755487.434 5	9073285.3930																
UE67-2	755487.444 1	9073284.3780																
UE67-3	755488.386 2	9073284.3390																
UE67-4	755488.380 3	9073285.4120																
06-12-2023	En las primeras horas se realizó una Charla de inducción relacionado con la arqueología. Posteriormente, con la ayuda del Dron y el equipo de topografía, se ha realizado el levantamiento topográfico y planimétrico de la arquitectura presente dentro del polígono. Por sugerencia del Supervisor del Ministerio de Cultura. También se ha hecho el registro fotográfico de la arquitectura cercana a la poligonal con el objetivo de preservar datos para el futuro. Luego, se ha procedido con el tapado de las unidades excavadas supervisadas por cada arqueólogo; quienes llevaron el debido registro fotográfico de cada unidad asignada, cabe indicar, que durante las primeras horas del tapado de las unidades de excavación estuvieron presentes representantes de la empresa OHLA.																	
07-12-2023	Se ha iniciado con el procesamiento de datos del registro de excavación de campo.																	



Arq. JOSÉ SANTOS ARMAS ASMAD
COARPE N° 41203
RNA CR 9034

Lic. José Santos Armas Asmad
COARPE N° 41203

	 Procesamiento de los registros de excavación Dibujos en AUTO CAD de los registros gráficos
11-12-2023	En los primeros 10 minutos de este día se ha realizado la charla de inducción, en la cual se detalla las actividades que se realizará durante la semana. Luego, el personal de arqueología y técnicos continuaron con el procesamiento de datos, digitalización de fichas y registro gráfico en AutoCAD. Paralelo a estas actividades también se realizó el lavado del material cultural (cerámica) y después se procedió a la codificación de la cerámica. Asimismo, al promediar el medio día se realizó la tercera inspección, que se llevó a cabo virtualmente por el Arqueólogo José Carcelen Silva. Quien verifica el proceso de tapado de las 70 unidades
12-12-2023	En los primeros minutos se ha realizado la charla de inducción, al personal de arqueología y técnico del proyecto. Luego, el personal ha continuado con el procesamiento de datos, digitalización de fichas y registro gráfico en AutoCAD. Paralelo a estas actividades se ha realizado el análisis de la cerámica.
13-12-2023	En los primeros minutos se ha realizado la charla de inducción, al personal de arqueología y técnico del proyecto. Luego, el personal ha continuado con el procesamiento de datos, Digitalización de fichas de análisis de cerámica, digitalización de dibujos en AutoCAD de la unidad de Excavación de la UE 01 al UE 30
14-12-2023	Se ha continuado con el procesamiento de datos, Digitalización de análisis de cerámica, Registro del pesado de la cerámica, digitalización de Fichas, digitalización de planos en AutoCAD y digitalización de dibujos en AutoCAD.
15-12-2023	En los primeros 10 minutos del día se ha realizado la inducción al personal de arqueología y técnico, el tema tratado estuvo referido al análisis del material cultural. Asimismo, se ha continuado con el procesamiento de datos, digitalización de informe del análisis ceramográfico empaque del material cultural, digitalización de informe y por último la digitalización de dibujos en AutoCAD.
16-12-2023	Los actividades programadas para este medio día corresponden a la revisión de los trabajos realizados en la digitalización de planos finales y dibujos por parte de los arqueólogos al personal


Lic. JOSÉ SANTOS ARMAS ASMAD
 COARPE N° 41203
 RINA CH 9034

Lic. José Santos Armas Asmad
COARPE N° 41203

	de cadistas. Asimismo, se ha continuado con el procesamiento de datos finales, digitalización de informe del análisis ceramográfico empaque del material cultural y por último la digitalización de dibujos finales en AutoCAD.
18-12-2023	Los actividades programadas para este día corresponden a la digitalización de informe por unidades de excavación, digitalización de informe final del análisis ceramográfico.
19-12-2023	Continúa la digitalización de informe por unidades de excavación, digitalización de informe final del análisis ceramográfico y colocación de ficha de inventario dentro del embalaje.
20-12-2023	Verificación de planos de las Unidades de Excavación y revision de Informes de cada arqueólogo asistente
21-12-2023	Revisión de Informes finasles de cada arqueologo. Al promediar el medio día se realizó la cuarta inspección, que se llevó a cabo en gabinete por el Arqueólogo José Carcelen Silva. Verificación de bienes culturales muebles. Encarpetado de Informes por Unidades de Excavación y entrega de informen al arqueologo Director del PEA.
22-12-2023	En horas de la tarde 4.30 PM, en las instalaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad, se llevó a cabo la entrega del material cultural analizado (cerámica) e inventario, al Arqueólogo José Carcelen Silva.





Lic. JOSÉ SANTOS ARMAS ASMAD
 COARPE N° 41203
 RNA CR 9034

Lic. José Santos Armas Asmad
COARPE N° 41203