



PETS DE OPERACIÓN DE CISTERNA DE AGUA

Código: MFX-PO-OCA-10-SGS	Versión: 00	Fecha de emisión: 01/02/2021
---------------------------	-------------	------------------------------

VERSIÓN	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
00	Jherelyn Jaky Nina Velásquez	Genrey Abel Ticona Josec	Genrey Abel Ticona Josec
CARGO	E. del área de SSOMA	Gerente General	Gerente General
FIRMA			
FECHA	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2020



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	Código: MFX-PO-OCA-10-SGS
	PETS DE OPERACIÓN DE CISTERNA DE AGUA	Versión: 00
		Fecha: 01-02-2021
		Página: 1 de 5

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. PERSONAL DE CONTROL	2
2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	2
3. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES	2
4. PROCEDIMIENTO	2
5. RESTRICCIONES	3
6. CONTROL DE CAMBIOS	4

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	Código: MFX-PO-OCA-10-SGS
	PETS DE OPERACIÓN DE CISTERNA DE AGUA	Versión: 00
		Fecha: 01-02-2021
		Página: 2 de 5

1. PERSONAL DE CONTROL

- Chofer de cisterna de Agua.
- Ayudante de cisterna de Agua.
- Supervisor de campo.

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Protector de cabeza (casco).
- Lentes de seguridad.
- Tapones de oído.
- Respirador con filtro de polvo.
- Mameluco y/o ropa de seguridad.
- Chaleco de seguridad con cinta reflectiva.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Bloqueador solar.

3. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES

- Cisterna de Agua.
- Check list del equipo.
- Licencia de manejo interno.
- Licencia de conducir.
- Dispositivos de seguridad, Calzas y Conos.
- Circulina de color naranja.
- Radio de comunicación.
- Herramientas básicas.
- Kit antiderrames.
- Extintor.
- Botiquín.

4. PROCEDIMIENTO

- El chofer de equipo pesado asignado debe estar capacitado para realizar esta labor y portar su respectiva autorización interna para operar cisterna de agua.
- Realizar Check List de pre- uso, (vuelta al gallo) verificando el buen funcionamiento y el estado de la máquina, al ascender y descender de este utilizar los tres puntos de apoyo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	Código: MFX-PO-OCA-10-SGS
	PETS DE OPERACIÓN DE CISTERNA DE AGUA	Versión: 00
		Fecha: 01-02-2021
		Página: 3 de 5

- Coordinar el trabajo a realizar con su Jefe inmediato.
- Realizar 1 toque de claxon al encender el equipo, 2 toques de Claxon para salir, y 3 toques de claxon para retroceder.
- Ingresar al área operativa con circulina color naranja encendido.
- Aplicar en todo momento manejo defensivo, respetar las señales de tránsito, respetar las prioridades de derecho de vía, velocidades.
- Mantener las distancias mínimas de 25 metros con respecto a las otras unidades durante la circulación.
- Uso obligatorio del cinturón de seguridad y del personal transportado.
- Verificar el lugar donde se estacionará el vehículo, respetando los lugares autorizados y señalizados; Cuando se estacione, asegurar el vehículo utilizando el freno de mano, enganchando, colocar cuñas en el neumático y conos a una distancia de 1 metro en caso sea necesario.
- En caso de desperfectos mecánicos en las vías principales: se colocaran los conos de seguridad en ambos extremos del vehículo a una distancia de 30 metros.
- Para realizar esta labor el operador contará en todo momento con el apoyo un ayudante para encendido de motobombas, conexión de mangueras.
- No abandonar su vehículo con el motor encendido, ni con la llave puesta en el contacto.
- Esta labor implicara el uso obligatorio de radio de comunicación de largo alcance para reportarse en caso de emergencia.

5. RESTRICCIONES

No se realizara el trabajo si:

- Si el equipo o el área de trabajo están fuera de estándar.
- Si los riesgos identificados no fueron controlados a niveles aceptables.
- Si no cuenta con la inspección, Chek List, pre-uso.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	Código: MFX-PO-OCA-10-SGS
	PETS DE OPERACIÓN DE CISTERNA DE AGUA	Versión: 00
		Fecha: 01-02-2021
		Página: 4 de 5

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	RAZON DEL CAMBIO

ANEXO 01
DIAGRAMA DE FLUJO

