

REPUBLICA



DEL PERU

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad

Habiendo cumplido Don **Jorge Abías Handuro Ramírez**

con los requisitos académicos establecidos y optado el Título Profesional de

Ingeniero Civil

el día 16 de Diciembre de 1994, con la aprobación del Consejo de la Facultad de

Ingeniería

El Consejo Universitario le confiere el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima a los 30 días del mes de Diciembre de 1994



[Firma]
RECTOR



[Firma]
EL INTERESADO



[Firma]
DECANO



[Firma]
SECRETARIO GENERAL



[Firma]
SECRETARIO DE LA FACULTAD

LEGALIZO la autenticidad de esta copia fotocostática, previa confrontación con su original que fué devuelta a parte interesada.
TINGO MARIA, 29 MAY 2003
NICOLAS BESADA G.
NOTARIO PUBLICO
TINGO MARIA



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

POR CUANTO

Don

Jose Abias Panduro Ramirez

Ingeniero

Civil

HA SIDO INCORPORADO COMO **Miembro Ordinario** DE LA ORDEN
E INSCRITO CON REGISTRO N° *47940*

POR TANTO,

SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL, ESTANDO
AUTORIZADO CONFORME A LEY, PARA EJERCER LA PROFESION DE INGENIERO.

DADO Y FIRMADO EN LIMA EL

3 DE *Julio*

DE UN MIL NOVECIENTOS

noventa y cinco

[Signature]
SECRETARIO GENERAL



[Signature]
DECANO NACIONAL



PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL PROYECTO

REQUISITOS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE FASE	EJECUCIÓN
CARGO	RESIDENTE DE OBRA
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL

DATOS DEL PROFESIONAL	
-----------------------	--

NOMBRE Y APELLIDOS	JORGE ABÍAS PANDURO RAMÍREZ
Nº DNI / C.E.	07535270
TÍTULO PROFESIONAL O GRADO OBTENIDO	INGENIERO CIVIL
UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO	30/12/1994
FECHA DE INSCRIPCIÓN DE COLEGIATURA	3/07/1995
Nº DE COLEGIATURA	47940

[illegible]

CLIENTE / EMPRESA	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	CANT. MESES	TOTAL MESES
INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	Ingeniero Residente de Obra	Construcción del Puente Chilina	1/02/2013	15/03/2015	25.73	25.73
INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	Residente de Obra	Construcción del Puente Pachitea Actividades: Movimiento de tierras, Obras de Drenaje, Muros de concreto armado, Obras de estabilización de taludes	4/04/2015	31/12/2015	9.03	9.03
SIMA PERU S.A.	Ingeniero Residente de Obra	Reconstrucción y Rehabilitación de los Puentes Débora Sur y Norte	22/08/2001	15/04/2002	7.87	7.87
CONSORCIO SUPERVISOR "PUENTE MARIPOSA"	Jefe de Supervisión	Construcción del Puente Vehicular en el Caserío de Mariposa de Shunte, Distrito de Shunte - Tocache - San Martin	20/04/2017	29/12/2017	8.43	8.43
CONSORCIO PUENTES PERU	Ingeniero Residente de Obra	Construcción de Puentes por Reemplazo en Cajamarca Paquete 3 en los Distritos de Magdalena y Chilete	17/05/2019	30/11/2020	18.77	18.77
INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	Ingeniero Residente	Creación del Paso a Desnivel en la Intesección de la Av. Las Palmeras - Av. Javier Prado Este - Av. Golf de los Incas (Ovalo Monitor), en los distritos de la Molina y Santiago de Surco, Provincia de Lima Actividades: Movimiento de Tierras, Muros de protección,	1/12/2020	31/05/2022	18.20	18.20
ETERMAR	Ingeniero Residente de Obra	Construcción del Puente Kutuckay Actividades: Movimiento de tierras, Obras de Drenaje, Muros de concreto armado, Obras de estabilización de taludes	14/06/2022	15/04/2024	22.37	22.37
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA EN MESES						110.40
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA EN AÑOS						9.20

CERTIFICADO

El que suscribe, Jefe de Recursos Humanos, representante de la Empresa INCOT S.A.C
CONTRATISTAS GENERALES,

Certifica:

Que el Ing. Jorge Abías Panduro Ramírez, con CIP N° 47940, ha trabajado en la Obra:
"CONSTRUCCION DEL PUENTE CHILINA", desempeñándose como INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA, desde el 01 de Febrero del 2013 al 15 de Marzo del 2015, siendo la
entidad contratante "Gobierno Regional de Arequipa".

Referencia y Ubicación:


Ubicación	:	Se encuentra ubicado entre los distritos de Yanahuara y Selva Alegre -Arequipa.
Departamento	:	Arequipa
Provincia	:	Arequipa
Distrito	:	Yanahuara-Selva Alegre
Sobre el Rio	:	Chilina

Características Técnicas:

Tipo	:	Puente Norte L= 563.186 m continuo de 5 tramos de 100-157-142-102-62.186 m sección viga cajón de concreto Preesforzado conformado por Dovelas sucesivas. Carga Vehicular HL-93
	:	Puente Sur L= 560.813 m continuo de 5 tramos de 100-157-142-102-59.813 m sección viga cajón de concreto Preesforzado conformado por Dovelas sucesivas. Carga Vehicular HL-93
Ancho	:	11.30m (con dos carriles de 3.60, berma exterior de 2.80m).
Accesos	:	Acceso Izquierdo : 20.00m Acceso Derecho : 15.00m
Ancho de Vía	:	7.20m (2 Vías, Uso Vehicular)

Se otorga el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 30 de Marzo del 2015

INCOT S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES

Angélica Vasquez Ingunza
RECURSOS HUMANOS

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Jefe de Recursos Humanos, representante de la Empresa INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES,

Certifica:

Que el Ing. Jorge Abías Panduro Ramírez, con CIP N° 47940, ha trabajado en la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PACHITEA", obra ejecutada para SIMA PERU, desempeñándose como RESIDENTE DE OBRA, desde 1° Abril de 2015 a 31 de Diciembre de 2015.

Referencia y Ubicación:


Ubicación	:	Se encuentra ubicado entre las progresivas Km. 056+92 y Km 1412+92 de la carretera Súngaro, Puerto Inca.
Departamento	:	Huánuco
Provincia	:	Pachitea
Distrito	:	Puerto Inca
Rio	:	Pachitea

Características Técnicas:

Puente	:	Luz 356.00 m, 2 vías
Tipo	:	Puente Atirantado continuo de 3 tramos de 88-180-88 de acero estructural, con tablero de losa de concreto.
Ancho	:	14.25m (2 bermas de 0.80m, veredas de 2.72m)
Accesos	:	Acceso Izquierdo : 137.50m Acceso Derecho : 1059.00m Ancho de Vía : 7.20m (2 Vías, Uso Vehicular)

Se otorga el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 05 de Enero del 2016

INCOT S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES

Angélica Vázquez Ingeniera
RECURSOS HUMANOS



Servicios Industriales de la
Marina
SIMA PERU S.A.

CONSTANCIA DE TRABAJO

EL QUE SUSCRIBE, EL JEFE PROYECTOS SECTOR PARTICULARES SIMA-CALLAO DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS PUENTES DEBORA NORTE Y SUR, HACE CONSTAR:

Que el Ing. Civil: **PANDURO RAMÍREZ, Jorge** identificado con CIP 47940; ha laborado en la Obra " Reconstrucción y Rehabilitación de los Puentes Débora Sur y Norte" ubicado en la Panamericana Norte Km. 1084, Departamento de Piura, Provincia de Talara, desempeñándose como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA. Del 22 de Agosto del 2001 al 15 de Abril del 2002. Periodo durante el cual ha demostrado responsabilidad y puntualidad en los trabajos encomendados. Cesando en sus funciones por motivo de termino de obra.

Se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.



Talara, 20 de Abril de 2002

Capitán de Navío
Rolando LOPEZ Olmos
03700653

Oficina de Ingeniería y Administración:
Mz.: C Lote N° 1
Urb. Luis Negreiros Vega
TALARA

TELEFAX: (074) 391440
E-MAIL: pte_debora@hotmail.com

CERTIFICADO DE TRABAJO

El REPRESENTANTE LEGAL COMUN del, CONSORCIO SUPERVISOR "PUENTE MARIPOSA", que al final suscribe:

CERTIFICA

Que, el Sr. **JORGE ABIAS PANDURO RAMIREZ**, identificado con DNI N° 07535270, con Registro del Colegio de Ingenieros del Perú CIP N° 47940; en calidad de Ingeniero Civil, ha laborado en nuestro consorcio, desempeñando el cargo de **JEFE DE SUPERVISION** en el Supervisión de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CASERÍO DE MARIPOSA DE SHUNTE, DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTÍN**; desde el 20-04-2017 hasta el 29-12-2017.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA:

Referencia y Ubicación:

Departamento	:	San Martin.
Provincia	:	Tocache.
Distrito	:	Shunte.
Localidad	:	Mariposa de Shunte.
Sobre el Rio	:	Tocache.

Características Técnicas:

Puente	:	80.00 m. de 1 vía (Uso Vehicular)
Tipo	:	Reticulado – Warren (Estructura metálica).
Superestructura	:	Estructura metálica – reticulado tipo Warren (Brida superior e inferior, diagonales y Montantes).
Subestructura	:	Estribo tipo pantallas con zapatas y aleros formando cajón, de 15.00 m., de altura de Concreto Armado.
Sobrecarga vehicular	:	HL-93, de las especificaciones AASHTO-LRFD.


Demostrando durante su permanencia en el cargo, responsabilidad, honestidad e identificación plena, en la labor asignada.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime por conveniente

Tocache, 17 de abril de 2017.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR "PUENTE MARIPOSA"


EGON JERSON SÁNCHEZ DEL AGUILA
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Jefe de Oficina II – Area de Infraestructura de la Gerencia territorial Alto Huallaga – Micro Región Alto Huallaga, del Gobierno Regional San Martín.

CERTIFICA:

Que EL Ingeniero, **JORGE ABIAS PANDURO RAMIREZ**, con CIP N° 47940 ha laborado como parte del equipo técnico del CONSORCIO SUPERVISOR “PUENTE MARIPOSA”, en la Supervisión de la Obra: “**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CASERÍO DE MARIPOSA DE SHUNTE, DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTÍN**”, desempeñando el cargo de **JEFE DE SUPERVISION**, del 20 de Abril del 2017 al 29 de Diciembre del 2017, Periodo en cual se ha desempeñado con eficiencia y responsabilidad en los trabajos encomendados por los superiores, cesando sus funciones por termino de Obra.

Referencia y Ubicación:

Ubicación	:	Localidad de Mariposa de Shunte.
Departamento	:	San Martín.
Provincia	:	Tocache.
Distrito	:	Shunte
Sobre el Río	:	Tocache.

Características Técnicas:

Puente	:	80.00 m. de 1 vía (Uso Vehicular)
Tipo	:	Reticulado - Warren.
Superestructura	:	Estructura metálica, reticulado tipo Warren (Brida superior e inferior, diagonales y Montantes).
Subestructura	:	Estribo Tipo pantallas con zapatas y aleros formando cajón, de 15.00 m., de altura de Concreto Armado.
Sobrecarga vehicular	:	HL-93, de las especificaciones AASHTO-LRFD.

Se expide la presente, a pedido del interesado, para los fines que estime conveniente.

Tocache, 17 de abril de 2018

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA-TOCACHE
AREA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. ULISES LEONARDO CRUZ AZABACHE
CIP. N° 111398
JEFE DE LA OFICINA II

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe, Jefe de Oficina II – Area de Infraestructura de la Gerencia territorial Alto Huallaga – Micro Región Alto Huallaga, del Gobierno Regional San Martín.

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO SUPERVISOR PUENTE MARIPOSA** (Integrado por J & S SANCHEZ ASOCIADOS S.R.L., CONSTRUCTORA DELV S.A. y JOGAMA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.), ha realizado la prestación del servicio de consultoría en calidad de SUPERVISOR DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CASERÍO DE MARIPOSA DE SHUNTE, DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTÍN"**, de acuerdo a los términos del contrato y expediente técnico original aprobado por la entidad, siendo las características de la prestación del servicio lo siguiente:

Objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISOR DE OBRA
"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CASERÍO DE MARIPOSA DE SHUNTE, DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTÍN".


Ubicación : Localidad : Mariposa de Shunte.
Distrito : Shunte.
Provincia : Tocache.
Departamento: San Martín

Contrato de consultoría: **N°012-2017-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G (07/04/2017).**

Supervisor : **CONSORCIO SUPERVISOR PUENTE MARIPOSA**
Jefe de Supervisión : **Ing. JORGE ABIAS PANDURO RAMIREZ**
Monto de la prestación: **S/. 190,869.87.**
Prestación Adicional : **S/. 28,630.48.**
Monto total de Prest. : S/. 219,500.35
Plazo de prestación : **254.00 Días calendario.**
Vigencia del servicio : **20/04/2017 al 29/12/2017.**
Penalidad y/o multas : **NINGUNA**

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que estime por conveniente.

Tocache, 17 de abril de 2018.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA-TOCACHE
AREA DE INFRAESTRUCTURA

Ing. ULISES LEONARDO CRUZ AZABACHE
CIP. N° 111398
JEFE DE LA OFICINA II

CONSORCIO PUENTES PERU

Integrado por: INCOT S.A.C. Contratistas Generales, E. REYNA C. S.A.C. Contratistas Generales y EIVI S.A.C.
Calle René Descartes N°320 Urb. Santa Raquel, 2° Etapa, Ate
Telef.349-3838 email carbulo@incot.com.pe

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento certificamos:

Que, el Ingeniero **JORGE ABIAS PANDURO RAMIREZ**, identificado con DNI N° 07535270 y Reg. CIP 47940, ha trabajado en nuestra empresa CONSORCIO PUENTES PERÚ en la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CAJAMARCA PAQUETE 3" EN LOS DISTRITOS DE MAGDALENA Y CHILETE**, desempeñándose como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**, en el siguiente periodo: **Desde el 17 de mayo del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2020**; periodo en el cual se desempeñó con eficiencia y responsabilidad en los trabajos encomendados, culminando sus funciones por término y entrega de la obra que se detalla a continuación:

Referencia y Ubicación de la Obra:

Ubicación : Distritos Magdalena, Chilete
Departamento : Cajamarca
Provincia : Contumazá, Cajamarca

Características Técnicas de la Obra:

Puente la Muyuna

Puente : Luz 55.00 m. de 2 vías (Uso Vehicular) sobre río Jequetepeque.
Tipo : Arco metálico con péndolas simplemente apoyado, estribos y con tablero de concreto armado.
Superestructura : Arco metálico con péndolas tipo Warren y Losa de tablero de 0.23 m. de espesor de concreto $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$.
Subestructura : 02 Estribos, 8 pilotes de $D = 1.20 \text{ m.}$ de 18.00 m. de profundidad de concreto armado $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$.

Puente Amillas

Puente : Luz 50.00 m. de 2 vías (Uso Vehicular) sobre río Amillas.
Tipo : Arco metálico con péndolas simplemente apoyado, estribos y con tablero de concreto armado.
Superestructura : Arco metálico con péndolas tipo Warren y Losa de tablero de 0.23 m. de espesor de concreto $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$.
Subestructura : 02 Estribos, 8 pilotes de $D = 1.20 \text{ m.}$ de 18.00 m. de profundidad de

CONSORCIO PUENTES PERU

Integrado por: INCOT S.A.C. Contratistas Generales, E. REYNA C. S.A.C. Contratistas Generales y EIVI S.A.C.
Calle René Descartes N°320 Urb. Santa Raquel, 2° Etapa, Ate
Telef.349-3838 email carbulu@incot.com.pe

concreto armado $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$.

Puente Chetilla

- Puente : Luz 40.00 m. de 2 vías (Uso Vehicular) sobre rio Chetilla.
- Tipo : Simplemente apoyado, sobre estribos y pilotes con vigas prefabricadas postensadas tipo AAHSTO y con losa de tablero.
- Superestructura : 05 vigas de concreto postensado tipo AAHSTO de 1.80 m. concreto $f'c = 420 \text{ kg/cm}^2$, Losa de tablero de 0.23 m. de espesor de concreto $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$.
- Subestructura : 02 Estribos, 8 pilotes de $D = 1.20 \text{ m.}$ de 20.00 m. de profundidad de concreto armado $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$.

Puente Silimayo

- Puente : Luz 25.00 m. de 2 vías (Uso Vehicular).
- Tipo : Losa aligerada Simplemente apoyada de concreto postensada, sobre estribos y pilotes y con losa de tablero de concreto armado.
- Superestructura : Losa aligerada concreto postensado de 1.15 m. de altura concreto $f'c = 420 \text{ kg/cm}^2$.
- Subestructura : 02 Estribos, 8 pilotes de $D = 1.20 \text{ m.}$ de 20.00 m. de profundidad de concreto armado $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$.


Puente Chactarumi

- Puente : Luz 15.00 m. de 2 vías (Uso Vehicular) sobre el rio Chactarumi.
- Tipo : Losa maciza simplemente apoyada, sobre estribos y pilotes de concreto armado.
- Superestructura : Losa maciza de 0.85 m. de espesor de concreto $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$.
- Subestructura : 02 Estribos, 8 pilotes de $D = 1.20 \text{ m.}$ de 20.00 m. de profundidad de concreto armado $f'c = 280 \text{ kg/cm}^2$.

Monto final de Obra : S/. 34,879,022.02 (incluido IGV)

Se le expide el presente certificado, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 01 diciembre del 2020



Angélica Vásquez Ingunza
RRHH

CONSORCIO PUENTES PERÚ

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor(a):

PANDURO RAMIREZ JORGE ABIAS

Ha trabajado en nuestra empresa **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** desde el 01/12/2020 hasta 31/05/2022, como **INGENIERO RESIDENTE**, en la obra:

"CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LA AV. LAS PALMERAS - AV. JAVIER PRADO ESTE - AV. GOLF DE LOS INCAS (OVALO MONITOR), EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA".

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 31 de mayo de 2022



FELIPE NAVARRO LLÓSA
Apoderado

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



LESLIE ANGIE ORTIZ ALEGRE
Apoderado

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



CERTIFICADO DE TRABAJO

Lima, 03 de mayo de 2024

Por medio de la presente certificamos:

Que el (la) Señor(a). **JORGE A. PANDURO RAMIREZ** con DNI N° **07535270** laboró en nuestra empresa **ETERMAR ENGENHARIA, SOCIEDADE ANONIMA SUCURSAL EN LA REPUBLICA DEL PERU**, identificada con RUC: **20605874127**, desde el **14 de junio de 2022 hasta el 15 de abril de 2024** desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA** en el proyecto de la Construcción del PUENTE KUTUCTAY.

Proyecto : **"Construcción del Puente Kutuctay"**,
ubicado entre los departamentos de Cuzco – Apurímac
Cliente : Minera Las Bambas
Entidad : MTC – PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO/PVD.

Descripción del Proyecto:

Tipo : Puente de Viga Cajón Postensado, ejecutada por método
de volados sucesivos, de 02 vías y sobre el río Apurímac,
Longitud total del puente: 180.00 m (02 Vanos, uno de 120 m y otro de 60 m)
Ancho de Tablero : De 9.20 m y 11.60 m en tramo curva.
Sobre carga de Diseño : HL -93

Durante este tiempo, demostró eficiencia y puntualidad en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada para los fines que estime conveniente.

Ebherlin Quispe
Representante Legal

etermar.pt

Calle 21, n.713 Int.304
San Isidro, Lima

t. +51 01 5553091
etermar.peru@etermar.pt

B	EXPERIENCIA ESPECÍFICA O PARTICIPACIONES EN PROYECTOS SIMILARES					
	CLIENTE / EMPRESA	CARGO	OBJETO	INICIO	FIN	CANT. MESES
						TOTAL MESES
	1	INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	Ingeniero Residente Creación del Paso a Desnivel en la Intesección de la Av. Las Palmeras - Av. Javier Prado Este - Av. Golf de los Incas (Ovalo Monitor), en los distritos de la Molina y Santiago de Surco, Provincia de Lima Actividades: Movimiento de Tierras, Muros de protección,	1/12/2020	31/05/2022	18.20
	2	ETERMAR	Ingeniero Residente de Obra Construcción del Puente Kutuckay Actividades: Movimiento de tierras, Obras de Drenaje, Muros de concreto armado, Obras de estabilización de taludes	14/06/2022	15/04/2024	22.37
	3	INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	Residente de Obra Construcción del Puente Pachitea Actividaes: Movimiento de tierras, Obras de Drenaje, Muros de concreto armado, Obras de estabilización de taludes	4/04/2015	31/12/2015	9.03
	4	SIMA PERU S.A.	Ingeniero Residente Construcción de Puente sobre río Mantaro, Distrito de Chica y Tres de Diciembre, de las Provincias de Huancayo y Chupaca del Departamento de Junin Actividades: Movimiento de Tierras	3/01/2018	31/07/2018	6.97
5	INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	Ingeniero Residente de Obra Construcción del Puente Chilina Actividades: Movimiento de Tierras	1/02/2013	15/03/2015	25.73	25.73
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA EN MESES						82.30
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA EN AÑOS						6.86

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por el presente documento, certificamos que el señor(a):

PANDURO RAMIREZ JORGE ABIAS

Ha trabajado en nuestra empresa **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** desde el 01/12/2020 hasta 31/05/2022, como **INGENIERO RESIDENTE**, en la obra:

"CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LA AV. LAS PALMERAS - AV. JAVIER PRADO ESTE - AV. GOLF DE LOS INCAS (OVALO MONITOR), EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA".

Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 31 de mayo de 2022



FELIPE NAVARRO LLÓSA
Apoderado

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



LESLIE ANGIE ORTIZ ALEGRE
Apoderado

INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES



CERTIFICADO DE TRABAJO

Lima, 03 de mayo de 2024

Por medio de la presente certificamos:

Que el (la) Señor(a). **JORGE A. PANDURO RAMIREZ** con DNI N° **07535270** laboró en nuestra empresa **ETERMAR ENGENHARIA, SOCIEDADE ANONIMA SUCURSAL EN LA REPUBLICA DEL PERU**, identificada con RUC: **20605874127**, desde el **14 de junio de 2022 hasta el 15 de abril de 2024** desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA** en el proyecto de la Construcción del PUENTE KUTUCTAY.

Proyecto : **"Construcción del Puente Kutuctay"**,
ubicado entre los departamentos de Cuzco – Apurímac
Cliente : Minera Las Bambas
Entidad : MTC – PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO/PVD.

Descripción del Proyecto:

Tipo : Puente de Viga Cajón Postensado, ejecutada por método
de volados sucesivos, de 02 vías y sobre el río Apurímac,
Longitud total del puente: 180.00 m (02 Vanos, uno de 120 m y otro de 60 m)
Ancho de Tablero : De 9.20 m y 11.60 m en tramo curva.
Sobre carga de Diseño : HL -93

Durante este tiempo, demostró eficiencia y puntualidad en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada para los fines que estime conveniente.

Ebherlin Quispe
Representante Legal

etermar.pt

Calle 21, n.713 Int.304
San Isidro, Lima

t. +51 01 5553091
etermar.peru@etermar.pt

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, Jefe de Recursos Humanos, representante de la Empresa INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES,

Certifica:

Que el Ing. Jorge Abías Panduro Ramírez, con CIP N° 47940, ha trabajado en la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PACHITEA", obra ejecutada para SIMA PERU, desempeñándose como RESIDENTE DE OBRA, desde 1° Abril de 2015 a 31 de Diciembre de 2015.

Referencia y Ubicación:


Ubicación	:	Se encuentra ubicado entre las progresivas Km. 056+92 y Km 1412+92 de la carretera Súngaro, Puerto Inca.
Departamento	:	Huánuco
Provincia	:	Pachitea
Distrito	:	Puerto Inca
Rio	:	Pachitea

Características Técnicas:

Puente	:	Luz 356.00 m, 2 vías
Tipo	:	Puente Atirantado continuo de 3 tramos de 88-180-88 de acero estructural, con tablero de losa de concreto.
Ancho	:	14.25m (2 bermas de 0.80m, veredas de 2.72m)
Accesos	:	Acceso Izquierdo : 137.50m Acceso Derecho : 1059.00m Ancho de Vía : 7.20m (2 Vías, Uso Vehicular)

Se otorga el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 05 de Enero del 2016

INCOT S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES

Angélica Vázquez Ingenza
RECURSOS HUMANOS

CERTIFICADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

El Jefe de Proyecto de la Obra: "CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RÍO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" (Puente Mantaro),

CERTIFICA

Que, el ingeniero **JORGE ABIAS PANDURO RAMIREZ**, identificado con D.N.I. N° 07535270 y Reg. CIP 47940, prestó servicios profesionales para SIMA PERÚ en la obra "**CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DSITRITO DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**" (Puente Mantaro), desempeñándose como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**, en el siguiente periodo: **Desde el 07 de junio del 2016 hasta el 06 de enero del 2017**; periodo en el cual se desempeñó con eficiencia y responsabilidad en los trabajos encomendados, culminando sus funciones por término de contrato en la obra que se detalla a continuación:

Referencia y Ubicación de la Obra:

Ubicación : Distritos de Chilca y Tres de Diciembre
Departamento : Junín
Provincias : Huancayo y Chupaca
Sobre el Río : Mantaro

Características Técnicas de la Obra:

Puente : Luz 300.00 m. de 2 vías (Uso Vehicular)
Tipo : Atirantado del tipo semi arpa, con pilones tipo "H" y con tablero de estructura metálica inferior, dividido en tres tramos de (70.00 m.-160m.-70.00 m.)
Superestructura : 02 Vigas principales, 32 vigas transversales y 02 vigas longitudinales de acero ASTM A709 grado 345, $F_y = 345$ kg/cm², losa de tablero 0.23 mts.
Subestructura : Estribos tipo pantallas y pilones con zapatas, sobre Pilotes con fundas perdidas de 1.20 m y 25.00 m de profundidad y concreto armado.

Se le expide el presente certificado, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chimbote, 30 junio del 2018

Capitán de Navío
Jorge CAIZAYA Portal

Jefe de Centro de Operación N° 03
SIMA CHIMBOTE

CERTIFICADO

El que suscribe, Jefe de Recursos Humanos, representante de la Empresa INCOT S.A.C
CONTRATISTAS GENERALES,

Certifica:

Que el Ing. Jorge Abías Panduro Ramírez, con CIP N° 47940, ha trabajado en la Obra:
"CONSTRUCCION DEL PUENTE CHILINA", desempeñándose como INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA, desde el 01 de Febrero del 2013 al 15 de Marzo del 2015, siendo la
entidad contratante "Gobierno Regional de Arequipa".

Referencia y Ubicación:


Ubicación	:	Se encuentra ubicado entre los distritos de Yanahuara y Selva Alegre -Arequipa.
Departamento	:	Arequipa
Provincia	:	Arequipa
Distrito	:	Yanahuara-Selva Alegre
Sobre el Rio	:	Chilina

Características Técnicas:

Tipo	:	Puente Norte L= 563.186 m continuo de 5 tramos de 100-157-142-102-62.186 m sección viga cajón de concreto Preesforzado conformado por Dovelas sucesivas. Carga Vehicular HL-93
	:	Puente Sur L= 560.813 m continuo de 5 tramos de 100-157-142-102-59.813 m sección viga cajón de concreto Preesforzado conformado por Dovelas sucesivas. Carga Vehicular HL-93
Ancho	:	11.30m (con dos carriles de 3.60, berma exterior de 2.80m).
Accesos	:	Acceso Izquierdo : 20.00m Acceso Derecho : 15.00m
Ancho de Vía	:	7.20m (2 Vías, Uso Vehicular)

Se otorga el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Lima, 30 de Marzo del 2015

INCOT S.A.C
CONTRATISTAS GENERALES

Angélica Vásquez Ingunza
RECURSOS HUMANOS